



# 安全データシート

## 1. 化学品及び会社情報

- 1.1. 製品名 : クロロ IPC「石原」(IPC 乳剤)  
1.2. 用途 : 除草剤  
1.3. 会社情報 : 会社名 石原産業株式会社  
住所 大阪市西区江戸堀 1 丁目 3 番 15 号  
担当部門 三重県四日市市石原町 1 番地  
石原産業株式会社環境・安全衛生統括部  
電話:059-345-6205 FAX:059-345-6206  
1.4. 緊急連絡先 : 石原産業株式会社 バイオサイエンス営業本部 生産技術部  
電話:059-345-6118 FAX:059-345-6180  
1.5. 作成日 : 1995 年 9 月 5 日  
改訂日 : 2016 年 6 月 1 日⑧

本製品(農薬)の使用に関するお問合せ先 : 石原テレホン相談室 0120-1480-57(フリーダイヤル)

## 2. 危険有害性の要約

### 2.1. GHS 分類

#### 物理化学的危険性:

|           |        |
|-----------|--------|
| 爆発物       | 分類対象外  |
| 可燃性・引火性ガス | 分類対象外  |
| エアゾール     | 分類対象外  |
| 支燃性・酸化性ガス | 分類対象外  |
| 高压ガス      | 分類対象外  |
| 引火性液体     | 区分 3   |
| 可燃性固体     | 分類対象外  |
| 自己反応性化学品  | 分類対象外  |
| 自然発火性液体   | 区分外    |
| 自然発火性固体   | 分類対象外  |
| 自己発熱性化学品  | 分類できない |
| 水反応可燃性化学品 | 区分外    |
| 酸化性液体     | 分類対象外  |
| 酸化性固体     | 分類対象外  |
| 有機過酸化物    | 分類対象外  |
| 金属腐食性物質   | 分類できない |

#### 健康に対する有害性:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 急性毒性(経口)        | 区分外    |
| 急性毒性(経皮)        | 区分外    |
| 急性毒性(吸入:ガス)     | 分類対象外  |
| 急性毒性(吸入:蒸気)     | 分類できない |
| 急性毒性(吸入:粉じん)    | 分類対象外  |
| 急性毒性(吸入:ミスト)    | 分類できない |
| 皮膚腐食性・刺激性       | 分類できない |
| 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分 2A  |
| 呼吸器感作性          | 分類できない |
| 皮膚感作性           | 区分外    |
| 生殖細胞変異原性        | 分類できない |
| 発がん性            | 区分 2   |
| 生殖毒性            | 区分 1B  |

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分2(中枢神経系, 腎臓, 視覚器, 血液, 全身毒性)<br>区分3(麻酔作用) |
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分2(中枢神経系, 視覚器, 血液, 鼻)                     |
| 吸引性呼吸器有害性       | 区分1                                        |
| 環境に対する有害性:      |                                            |
| 水生環境有害性(急性)     | 区分2                                        |
| 水生環境有害性(長期間)    | 区分2                                        |
| オゾン層有害性         | 分類できない                                     |

## 2.2. ラベル要素

絵表示又はシンボル:



注意喚起語:

危険

危険有害性情報:

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| H226 | 引火性液体および蒸気                                |
| H319 | 強い眼刺激                                     |
| H351 | 発がんのおそれの疑い                                |
| H360 | 生殖能または胎児への悪影響のおそれ                         |
| H371 | 中枢神経系、腎臓、視覚器、血液または全身毒性の障害のおそれ             |
| H336 | 眠気またはめまいのおそれ                              |
| H373 | 長年にわたる、または反復ばく露による中枢神経系、視覚器、血液または鼻の障害のおそれ |
| H304 | 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ                    |
| H401 | 水生生物に毒性                                   |
| H411 | 長期継続的影響により水生生物に毒性                         |

注意書き:

### 【安全対策】

安全対策については、「7. 取扱い及び保管上の注意」、「8. ばく露防止及び保管措置」を参照。

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| P210 | 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。<br>— 禁煙 |
| P223 | 容器を密閉しておくこと。                           |
| P240 | 容器を接地しアースをとること。                        |
| P241 | 防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。             |
| P242 | 火花を発生させない工具を使用すること。                    |
| P243 | 静電気放電に対する予防措置を講ずること。                   |
| P280 | 保護手袋／保護眼鏡／保護面／保護衣を着用すること。              |
| P264 | 取扱い後は手をよく洗うこと。                         |
| P201 | 使用前に取扱説明書を入手すること。                      |
| P202 | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。              |
| P260 | ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。                   |
| P270 | この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。             |
| P271 | 屋外または換気のよい場所でのみ使用すること。                 |
| P273 | 環境への放出を避けること。                          |

## 【応急措置】

応急処置については、「4. 応急措置」、「5. 火災時の措置」を参照。

P303+P361+P353 皮膚(または髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。

P370 + P378 火災の場合: 消火に粉末・炭酸ガス・泡消火剤を使用すること。

P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

P337+P313 眼の刺激が続く場合: 医師の診察/手当を受けること。

P308+P313 ばく露またはばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当を受けること。

P304+P340 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

P312 気分が悪い時は、医師に連絡すること。

P301+P310 飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。

P331 無理に吐かせないこと。

P391 漏出物を回収すること。

## 【保管】

保管については、「7. 取扱い及び保管上の注意」を参照。

P403+P233 換気のよい場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

P403+P235 換気のよい場所で保管すること。涼しいところに置くこと。

P405 施錠して保管すること。

## 【廃棄】

廃棄については、「13. 廃棄上の注意」を参照。

P501 内容物/容器を/都道府県/市町村等の法・条例に従って適切に廃棄すること。

2.3. その他の危険有害性: 特になし

## 3. 組成及び成分情報

3.1. 化学物質・混合物の区分: 混合物

3.2. 成分

| 一般名          | クロロプロファミ                   | 鉱油       |                  |         |            |
|--------------|----------------------------|----------|------------------|---------|------------|
| 化学名          | イソプロピル-N-(3-クロロフェニル)カーバメート | ナフタレン    | トリメチルベンゼン        | インデン    | その他        |
| 構造式          |                            |          | $C_6H_3(CH_3)_3$ |         | ノウハウのため非公開 |
| 含有量 %        | 45.8%                      | 2.0~6.0% | 0.4~6.0%         | 0.8%以下  | 27.4~37.8% |
| 官報公示整理番号 化審法 | (3)-3217                   | (4)-311  | (3)-7            | (4)-580 | 全成分登録保証    |
| 官報公示整理番号 安衛法 | 4-(6)-45                   | 公表       | 公表               | 公表      | 全成分登録保証    |
| CAS No.      | 101-21-3                   | 91-20-3  | —                | 95-13-6 | ノウハウのため非公開 |

(続き)

| 一般名          | 有機溶剤・界面活性剤等        |                                      |            |
|--------------|--------------------|--------------------------------------|------------|
| 化学名          | メタノール              | 2-プロパノール                             | その他        |
| 構造式(化学式)     | CH <sub>3</sub> OH | (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHOH | ノウハウのため非公開 |
| 含有量 %        | 2.0%               | 3.0%                                 | 9.0%       |
| 官報公示整理番号 化審法 | (2)-201            | (2)-207                              | 全成分登録保証    |
| 官報公示整理番号 安衛法 | 公表                 | 公表                                   | 全成分登録保証    |
| CAS No.      | 67-56-1            | 67-63-0                              | ノウハウのため非公開 |

## 4. 応急措置

### 4.1. 応急措置の記載

眼に入った場合 : 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合は、医師の診察/手当を受けること。

皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに、汚染された衣類を全て脱ぐこと/取り除くこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。

吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は医師に連絡すること。

飲み込んだ場合 : 直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。

漏出物を回収すること。

4.2. 最も重要な兆候及び症状 : データなし

4.3. 医師に対する特別な注意事項 : データなし

## 5. 火災時の措置

5.1. 消火剤 : 粉末, 炭酸ガス, 泡消火剤

5.2. 特有の危険有害性 : 燃焼時、有毒ガス(HCl, NO<sub>x</sub>等)が発生する。

5.3. 消火方法 : 小さな火災の場合は、粉末・炭酸ガス・泡消火器で消火を行い、消火活動は風上より行う。  
大規模火災の場合は、泡消火剤等を用いて空気を遮断する。

5.4. 消火を行う者の保護 : 消火作業は、必ず保護具を着用し、風上より行かない有害ガスの吸入を避ける。

## 6. 漏出時の措置

6.1. 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 適切な保護具を着用する。

多量の場合は人を退避させ、周囲にロープを張り、関係者以外を立入禁止にする。

6.2. 環境に対する注意事項 : 環境への放出を避ける。公共の水路・水源等に流出したときは、警察・水質関係官庁に知らせる。

6.3. 回収、中和、封じ込め及び浄化の方法 : 少量の場合は、土砂、ウエス等に吸着させて回収する。

大量の場合は、流出を土嚢等により止め、周辺にロープ等を張って火気を遠ざけると共に関係者以外は立入禁止として保護具を着用して回収する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

7.1. 取扱いの注意 : 危険物第4類第2石油類なので、消防法の定めに従って取り扱うこと。

熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。—禁煙  
容器を密閉しておくこと。

容器を接地しアースをとること。

防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。

火花を発生させない工具を使用すること。

静電気放電に対する予防措置を講ずること。

保護手袋／保護眼鏡／保護面／保護衣を着用すること。

取扱い後は手をよく洗うこと。

使用前に取扱説明書を入手すること。

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。

この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。

屋外または換気のよい場所でのみ使用すること。

環境への放出を避けること。

取扱場所に、関係者以外の立入を禁止すること。

## 7.2. 保管上の注意

： 危険物第4類第2石油類なので、消防法の定めに従って保管すること。

換気のよい場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。

施錠して保管すること。

吸湿しないように、密封容器に入れ、火気を避け、直射日光の当たらない場所で保管すること。

## 8. ばく露及び保護措置

### 8.1. 管理濃度

|           |          |
|-----------|----------|
| メタノール     | 200 ppm  |
| 2-プロパノール  | 200 ppm  |
| ナフタレン     | 設定されていない |
| トリメチルベンゼン | 設定されていない |
| インデン      | 設定されていない |

### 8.2. 許容濃度

|                 |         |                       |          |
|-----------------|---------|-----------------------|----------|
| ： 日本産業衛生学会      |         |                       |          |
| メタノール           | 200 ppm | 260 mg/m <sup>3</sup> | (2015年版) |
| 2-プロパノール        | 400 ppm | 980 mg/m <sup>3</sup> | (2015年版) |
| ナフタレン           |         |                       | 設定されていない |
| 1,2,4-トリメチルベンゼン | 25 ppm  | 120 mg/m <sup>3</sup> | (2015年版) |
| インデン            |         |                       | 設定されていない |
| ACGIH TLV-TWA   |         |                       |          |
| メタノール           | 200 ppm |                       | (2015年版) |
| 2-プロパノール        | 200ppm  |                       | (2015年版) |
| ナフタレン           | 10 ppm  |                       | (2015年版) |
| 1,2,4-トリメチルベンゼン | 25 ppm  |                       | (2015年版) |
| インデン            | 5 ppm   |                       | (2015年版) |

### 8.3. ばく露防止・軽減措置

設備対策

： 局所排気装置

保護具

： 呼吸用保護具 有機ガス用マスク・送気マスク・空気呼吸器

保護眼鏡 ゴーグル

保護手袋 ゴム手袋・ビニール手袋

保護衣 ビニール合羽, ゴム長靴

## 9. 物理的及び化学的性質

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 9.1. 外 観 等           | : 黄褐色透明可乳化油状液体 |
| 9.2. 臭               | : 僅かに得意な臭いあり   |
| 9.3. pH(20%水溶液)      | : データなし        |
| 9.4. 融 点             | : データなし        |
| 9.5. 沸 点             | : データなし        |
| 9.6. 引 火 点           | : 32°C         |
| 9.7. 可 燃 性           | : 可燃性液体        |
| 9.8. 自然発火性・水反応性      | : なし           |
| 9.9. 自己反応性・爆発性       | : なし           |
| 9.10. 蒸 気 圧          | : データなし        |
| 9.11. 蒸 気 密 度        | : データなし        |
| 9.12. 比 重            | : データなし        |
| 9.13. 溶 解 度          | : 水に乳化分散       |
| 9.14. n-オクタノール・水分配係数 | : データなし        |
| 9.15. 分 解 温 度        | : データなし        |
| 9.16. 粘 度            | : データなし        |

## 10. 安定性及び反応性

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 10.1. 反 応 性      | : データなし(自己反応性なし)                     |
| 10.2. 安 定 性      | : 通常の条件下で安定                          |
| 10.3. 避けるべき条件    | : データなし                              |
| 10.4. 混触危険物質     | : データなし                              |
| 10.5. 危険有害な分解性生物 | : 燃焼により、HCl, NO <sub>x</sub> 等が生成する。 |

## 11. 有害性情報

|                       |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1. 急 性 毒 性         | : 経口 LD <sub>50</sub> 5040mg/kg (ラット♂), 4610mg/kg (ラット♀)<br>経皮 LD <sub>50</sub> >2000mg/kg (ラット♂, ♀)<br>吸入 データなし                                                                              |
| 11.2. 皮 膚 刺 激 性       | : データなし                                                                                                                                                                                       |
| 11.3. 眼 刺 激 性         | : 刺激性あり(ウサギ, クロロプロファム)                                                                                                                                                                        |
| 11.4. 感 作 性           | : 皮膚感作性:なし(モルモット)<br>呼吸器感作性:データなし                                                                                                                                                             |
| 11.5. 変 異 原 性         | : データなし                                                                                                                                                                                       |
| 11.6. 発 がん 性          | : ナфтаレン(区分2)を2.0~6.0%含有することから、区分2とした。                                                                                                                                                        |
| 11.7. 生 殖 毒 性         | : メタノール(区分1B)を2.0%含有することから、区分1Bとした。                                                                                                                                                           |
| 11.8. 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | : メタノール(区分1:中枢神経系, 視覚器, 全身毒性)が2.0%含まれること、2-プロパノール(区分1:中枢神経系, 腎臓, 全身毒性)が3.0%含まれること、ナфтаレン(区分1:血液)が2.0~6.0%含まれることから区分2(中枢神経系, 腎臓, 視覚器, 血液, 全身毒性)とした。また、区分3(麻酔作用)の鉱油として40.2%を含むことから区分3(麻酔作用)とした。 |
| 11.9. 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | : メタノール(区分1:中枢神経系, 視覚器)が2.0%含まれること、ナфтаレン(区分1:血液, 眼, 鼻)が2.0~6.0%含まれることから区分2(中枢神経系, 視覚器, 血液, 鼻)とした。                                                                                            |
| 11.10. 吸引性呼吸器有害性      | : データなし                                                                                                                                                                                       |

## 12. 環境影響情報

- 12.1. 生態毒性 : 水生環境有害性(急性) コイ LC<sub>50</sub> 10.9mg/L(96 時間)  
 オオミジンコ EC<sub>50</sub> 16mg/L(48 時間)  
 \* 区分 2 の鉱油として 40.2%を含むことから区分 2 とした。  
 水生環境有害性(長期間) データなし  
 \* 区分 2 の鉱油として 40.2%を含むことから区分 2 とした。本混合物の成分 54.8%については水生環境有害性が不明である。
- 12.2. 残留性・分解性 : データなし
- 12.3. 生態蓄積性 : データなし
- 12.4. 土壤中の移動性 : データなし
- 12.5. オゾン層への有害性 : 本品の成分はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。

## 13. 廃棄上の注意

内容物／容器を国／都道府県／市町村等の法・条例に従って適切に廃棄すること。

- 13.1 内容物の廃棄 : 焼却時、有害ガス(HCl, NO<sub>x</sub>等)が発生するので、アルカリ吸収設備の備わった場所で法・条例に従って安全に処理する。
- 13.2 容器の廃棄 : 内容物を使い切った後、適切に処理する。

## 14. 輸送上の注意

### 14.1. 国際規制

- 国連番号 : 1993  
 国連分類 : 3  
 包装等級 : III  
 品名 : Flammable, liquid, n.o.s.(クロロプロファミ)  
 航空規制情報 : ICAO, IATA の規制に従う  
 海上規制情報 : IMDG Code の規制に従う  
 海洋汚染物質 : 該当

### 14.2. 国内規制

- 陸上規制情報 : 消防法の規制に従う  
 航空規制情報 : 航空法の規制に従う  
 海上規制情報 : 船舶安全法の規制に従う

### 14.3. 特別の安全対策

- : 危険物第 4 類第 2 石油類・引火性液体であり、消防法の定めに従う。  
 定められた密閉の袋に入れ、運搬に際しては、箱の落下損傷がないよう積み込み荷崩れの防止と水漏れや乱暴な取扱を避ける。

## 15. 適用法令

- 農薬取締法 : 農薬登録番号 第 7693 号
- 毒物及び劇物取締法 : 該当しない
- 消防法 : 危険物第 4 類第 2 石油類(非水溶性)
- 労働安全衛生法 : 引火性のもの  
 第 57 条(表示対象物質) メタノール(第 560 号)  
 イソプロピルアルコール(第 494 号)  
 ナフタレン(第 408 号)  
 トリメチルベンゼン(第 404 号)  
 第 57 条の 2(通知対象物質) メタノール(第 560 号)  
 プロパノール(第 494 号)  
 ナフタレン(第 408 号)  
 トリメチルベンゼン(第 404 号)

|     |   |                        |                                                                             |
|-----|---|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 化審法 | : | 優先評価化学物質               | ナフタレン(第 76 号)<br>1,2,4-トリメチルベンゼン(第 49 号)                                    |
| 化管法 | : | 第 1 種指定化学物質<br>(代表分析値) | ナフタレン(第 302 号) 3.6%(2.0~6.0%)<br>1,2,4-トリメチルベンゼン(第 296 号)<br>1.7%(0.4~4.0%) |
|     |   | 第 2 種指定化学物質            | 該当しない                                                                       |

## 16. その他の情報

石原の農薬(石原産業株式会社)

本製品(農薬)の使用に関するお問合せ

石原テレホン相談室

0120-1480-57(フリーダイヤル)

※石原バイオサイエンス株の全国の支店のうち、農家の皆様の最寄りの事業地にかかるようになっています。

公益財団法人 日本中毒情報センター (事故に伴い急性中毒の恐れがある場合に限る)

中毒110番 一般市民専用電話 (大 阪) 072-727-2499(情報料無料)

365 日 24 時間対応

(つくば) 029-852-9999(情報料無料)

365 日 9~21 時対応

中毒110番 医療機関専用有料電話 (大 阪) 072-726-9923(1 件 2000 円)

365 日 24 時間対応

(つくば) 029-851-9999(1 件 2000 円)

365 日 9~21 時対応

医療機関の方が一般市民専用電話を使用した場合も、情報料1件につき 2,000 円を徴収します。

この安全データシート(SDS)は、JIS Z7253 に基づいて作成しています。

## 記載内容の取扱い

本 SDS の記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データ等に基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであり、特別な取扱いをする場合は、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。

記載内容は情報提供であり、保証されるものではありません。