

製品安全データシート

1 化学物質等及び会社情報	会社名	石原産業株式会社
	住所	大阪市西区江戸堀1丁目3番15号
	担当部門	三重県四日市市石原町1番地 石原産業株式会社四日市工場
	担当者	安全衛生グループリーダー 電話 059-345-6127 FAX 059-345-6159
	緊急連絡先	石原産業株式会社四日市工場 有機生産部BS生産技術グループ 電電話 059-345-6118 FAX 059-345-6180
	作成	平成16年 6月17日
	改訂	平成21年 9月 1日②

整理番号 A-1095



製品名 ドーシャスフロアブル

2 組成、成分情報

単一製品・混合物の区分

混合物

成分及び含有量

一般名	クロロタロニル	シアゾファミド	水, 界面活性剤, 有機溶剤等
化学式	テトラクロロイソシアニル	4-クロロ-2-シアノ-N,N-ジメチル-5-p-トリリミダゾール-1-スルホンアミド	—
構造式			ノウハウのため 非公開
成分及び含有量 %	40.0	3.2	56.8
官報公示整理番号 化審法	(3)-1805	農薬取締法に規制される物質	ノウハウのため 非公開
官報公示整理番号 安衛法	4-(7)-539	8-(2)-2230	ノウハウのため 非公開
CAS No.	1897-45-6	120116-88-3	ノウハウのため 非公開

3 危険有害性の要約

分類の名称：分類基準に該当しない
危険性：情報なし
有害性：眼に刺激性がある
環境影響：水生動植物に対して極めて強い毒性がある

4 応急措置

眼に入った場合：直ちに清浄な水で十分に洗顔し、眼科医の手当てを受ける。

皮膚に付着した場合：直ちに水で洗い流した後、石鹸でよく洗い落とす。衣服類の上から汚染した場合は、直ちに身体から取り除き、同様に措置する。（汚染された衣服類は他の物と区別してよく洗うこと。）

吸入した場合：大量に吸入した場合は、速やかに新鮮な空気のあるところへ行き、深呼吸をすると共に、医師の手当てを受ける。

飲み込んだ場合：できるだけ早く、患者の喉に指を入れるか、ぬるめの食塩水を飲ませて吐き出させ、医師の手当てを受ける。（ただし、意識障害や痙攣のあるときは、口から何も与えず、吐かせないこと。）

5 火災時の措置

消火剤：水・粉末・炭酸ガス・泡など
（消火水が河川・湖沼等の水系に流入しないように注意する。）

火災時の特定危険有害性：燃焼ガスには、一酸化炭素・窒素酸化物・硫酸化物・塩化水素等が含まれる。

消火を行う者の保護：保護具を着用する。

6 漏出時の措置

人体に対する注意事項：漏出時の処理作業には適切な保護具を着用する。

環境に対する注意事項：河川・湖沼等の水系に流入しないようにする。

除去方法：薬液が床面などにこぼれた場合は、直ちに拭き取り、回収する。

7 取扱い及び保管上の注意

取扱いの注意：吸い込んだり皮膚や眼に触れないよう、長袖の作業衣・保護手袋・保護マスク・保護眼鏡を着用して、できるだけ風上から作業する。

保管上の注意：適当な換気のある乾燥した冷暗所に密栓して保管する。

石原産業（株）A-1095

ドーシャスフロアブル

改訂日：平成21年 9月 1日② 2/4頁

8 暴露防止措置

設備対策： 換気を適正に行う。
許容濃度： 日本産業衛生学会で未設定
保護具：
呼吸用保護具： 防塵マスク又は簡易防塵マスク
手の保護具： ゴム手袋
眼の保護具： 側板付き普通眼鏡型又はゴーグル型保護眼鏡
皮膚及び身体の保護具： 定められた作業衣・安全靴

9 物理的及び化学的性質

物理的状态

形状： 粘稠懸濁液体
色： 類白色
pH： 7.0
物理的状态が変化する特定の温度：
沸点： データなし
融点： データなし
引火点： データなし
爆発特性： データなし
比重： 1.25 (25℃)
粘度： 368mPas・s (20℃)
溶解度 データなし

10 安定性及び反応性

安定性： 通常状態で安定
反応性： データなし
危険有害な分解生成物： 燃焼ガスには、一酸化炭素・窒素酸化物・硫黄酸化物・塩化水素等が含まれる。

11 有害性情報

毒 性： 急性経口毒性 LD₅₀ ラット > 2500 mg/kg
急性経皮毒性 LD₅₀ ラット > 2000 mg/kg
局 所 影 響： 皮膚に対する刺激性なし
眼に対する中等度刺激性あり（洗眼効果あり）
感 作 性： 陽性
長 期 毒 性： データなし
変 異 原 性： データなし

石原産業（株）A-1095

ドーシャスフロアブル

改訂日：平成21年 9月 1日② 3/4頁

1 2 環境影響情報

移動性：データなし

生物蓄積性：データなし

生態毒性：

魚 毒 性：コイ LC₅₀ (96hrs) 0.13 ppm

そ の 他：オオミジンコ EC₅₀ (48hrs) 0.33 ppm

藻 BbC₅₀ (0-72hrs) 1.1 ppm

注) 魚介類に影響を及ぼさないように充分注意すること

1 3 廃棄上の注意

特別管理産業廃棄物処理基準に従うこと。

1 4 輸送上の注意

国連分類： ①WHO の分類で Unlikely to present any hazard in normal use
の化合物

輸送の特定の安全対策及び条件： 容器が破損しないように、水ぬれや乱暴な
取扱いを避ける。

1 5 適用法令

農薬取締法 農薬登録番号 第 21185 号

労働安全衛生法

労働安全衛生法 第 5 7 条の 2 (通知対象物質) 該当しない

P R T R 法 第一種指定化学物質 加ダロニル (第 260 号) 40.0%

第一種指定化学物質 該当しない

記載してある指定化学物質の PRTR 届出のための排出・移動量の把握は平成 22 年 4 月
からの開始であり、平成 21 年度分の届出は政令改正前の第一種指定化学物質に基づ
き行う必要がある。

1 6 その他の情報

株式会社エス・ディー・エス バイオテック 作成

SDS ドーシャスフロアブル 製品安全データシートを参照

(改訂 2004 年 04 月 01 日)

(記載内容の取扱い)

危険・有害性の情報及び評価は必ずしも充分でないので、取扱いには十分注意して下さい。
記載の注意事項は通常取扱いを対象とした参考情報です。取扱いの際は用途に適した安
全対策を実施のうえご利用下さい。

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データ等に基づいて作成しており、新し
い知見、法令の改正等により改訂されることがあります。

記載内容は、情報提供であって保証されるものではありません。

石原産業 (株) A-1095

ドーシャスフロアブル

改訂日：平成 21 年 9 月 1 日② 4/4 頁