



安全データシート

1. 化学品及び会社情報

- 1.1. 製品名 : ワンクロスWG (フルアジホップ-P・リニュロン水和剤)
1.2. 用途 : 除草剤
1.3. 会社情報 : 会社名 石原産業株式会社
住所 大阪市西区江戸堀1丁目3番15号
担当部門 三重県四日市市石原町1番地
石原産業株式会社環境・安全衛生統括部
電話:059-345-6205 FAX:059-345-6206
1.4. 緊急連絡先 : 石原産業株式会社 バイオサイエンス営業本部 生産技術部
電話:059-345-6118 FAX:059-345-6180
1.5. 作成日 : 2012年5月30日
改訂日 : 2016年6月1日③

本製品(農薬)の使用に関するお問合せ先 : 石原テレホン相談室 0120-1480-57(フリーダイヤル)

2. 危険有害性の要約

2.1. GHS分類

物理化学的危険性:

爆発物	分類対象外
可燃性・引火性ガス	分類対象外
エアゾール	分類対象外
支燃性・酸化性ガス	分類対象外
高压ガス	分類対象外
引火性液体	分類対象外
可燃性固体	分類できない
自己反応性化学品	分類対象外
自然発火性液体	分類対象外
自然発火性固体	区分外
自己発熱性化学品	分類できない
水反応可燃性化学品	区分外
酸化性液体	分類対象外
酸化性固体	分類できない
有機過酸化物	分類対象外
金属腐食性物質	分類できない

健康に対する有害性:

急性毒性(経口)	区分外
急性毒性(経皮)	区分外
急性毒性(吸入:ガス)	分類対象外
急性毒性(吸入:蒸気)	分類できない
急性毒性(吸入:粉じん)	分類できない
急性毒性(吸入:ミスト)	分類対象外
皮膚腐食性・刺激性	区分外
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	区分外
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	区分外
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	区分 1A
生殖毒性	分類できない

特定標的臓器毒性(単回ばく露)
 特定標的臓器毒性(反復ばく露)

区分1(呼吸器系)
 区分1(呼吸器系, 腎臓)
 区分2(血液系)
 分類できない

吸引性呼吸器有害性
 環境に対する有害性:
 水生環境有害性(急性)
 水生環境有害性(長期間)
 オゾン層有害性

区分1
 区分1
 分類できない

2.2. ラベル要素

絵表示又はシンボル:



注意喚起語:

危険

危険有害性情報:

- H350 発がんのおそれ
- H370 呼吸器系の障害
- H372 長期にわたる、または反復ばく露による呼吸器系または腎臓の障害
- H373 長期にわたる、または反復ばく露による血液系の障害のおそれ
- H400 水生生物に非常に強い毒性
- H410 長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性

注意書き:

【安全対策】

安全対策については、「7. 取扱い及び保管上の注意」、「8. ばく露防止及び保管措置」を参照。

- P201 使用前に取扱説明書を入手すること。
- P202 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- P280 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
- P260 粉じん／蒸気を吸入しないこと。
- P264 取扱い後は手をよく洗うこと。
- P270 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
- P273 環境への放出を避けること。

【応急措置】

応急処置については、「4. 応急措置」、「5. 火災時の措置」を参照。

- P308 + P313 ばく露またはばく露の懸念がある場合: 医師の診察／手当を受けること。
- P308 + P311 ばく露またはばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。
- P314 気分が悪い時は、医師の診察／手当を受けること。
- P391 漏出物を回収すること。

【保管】

保管については、「7. 取扱い及び保管上の注意」を参照。

- P405 施錠して保管すること。

【廃棄】

廃棄については、「13. 廃棄上の注意」を参照。



- P501 内容物／容器を国／都道府県／市町村等の法・条例に従って適切に廃棄すること。

2.3. その他の危険有害性: 特になし

3. 組成及び成分情報

3.1. 化学物質・混合物の区分: 混合物

3.2. 成分

一般名	フルアジホップ-P-ブチル	リニュロン
化学名	ブチル(R)-2-[4-(5-トリフルオロメチル-2-ピリジロキシ)フェノキシ]プロピオネート	3-(3,4-ジクロロフェニル)-1-メトキシ-1-メチル尿素
構造式		
含有率	7.0%	30.0%
官報公示整理番号 化審法	農薬取締法に規制される物質	(3)-2193
官報公示整理番号 安衛法	8-(1)-1700	4-(13)-44
CAS No.	79241-46-6	330-55-2

(続き)

一般名	鉱物性粉末, 界面活性剤等	
化学名	シリカ	—
構造式	SiO ₂	ノウハウのため非公開
含有率	18.4~20.4% (うち結晶質シリカ 11.4~13.4%)	42.6~44.6%
官報公示整理番号 化審法	(1)-584	ノウハウのため非公開
官報公示整理番号 安衛法	公表	ノウハウのため非公開
CAS No.	7631-86-9 (14808-60-7)	ノウハウのため非公開

4. 応急措置

4.1. 応急措置の記載

- 眼に入った場合 : 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合は、医師の診察/手当を受けること。
- 皮膚に付着した場合 : 直ちに石鹼で十分洗浄を実施し、もし皮膚に炎症が生じた場合は医師の手当てを受けること。
- 吸入した場合 : 直ちに新鮮な空気のある場所に移し、暖かく安静にし、異常があれば医師の手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合 : 水でよく口の中を洗浄すること。気分が悪い時は医師に連絡すること。
- ばく露またはばく露の懸念がある場合 : 医師の診察/手当を受けること。
- ばく露またはばく露の懸念がある場合 : 医師に連絡すること。
- 漏出物を回収すること。

9.4. 融点	:	データなし
9.5. 沸点	:	データなし
9.6. 引火点	:	データなし
9.7. 可燃性	:	データなし
9.8. 自然発火性・水反応性	:	なし
9.9. 自己反応性・爆発性	:	なし
9.10. 蒸気圧	:	データなし
9.11. 蒸気密度	:	データなし
9.12. 比重	:	0.78(見掛け比重)
9.13. 溶解度	:	データなし
9.14. n-オクタノール・水分配係数	:	データなし
9.15. 分解温度	:	データなし
9.16. 粘度	:	データなし

10. 安定性及び反応性

10.1. 反応性	:	データなし
10.2. 安定性	:	通常の条件下で安定
10.3. 避けるべき条件	:	データなし
10.4. 混触危険物質	:	データなし
10.5. 危険有害な分解性生物	:	燃焼により、HCl, HF, NO _x 等が生成する可能性がある。

11. 有害性情報

11.1. 急性毒性	:	経口 LD ₅₀ >2000mg/kg(ラット♀) 経皮 LD ₅₀ >2000mg/kg(ラット♂, ♀) 吸入 データなし
11.2. 皮膚刺激性	:	軽度の刺激性あり(ウサギ)
11.3. 眼刺激性	:	中程度の刺激性あり(ウサギ)
11.4. 感作性	:	皮膚感作性:感作性なし(モルモット) 呼吸器感作性:データなし
11.5. 変異原性	:	データなし
11.6. 発がん性	:	データなし 結晶質シリカ(区分 1A)を 11.4~13.4%含むことから、区分 1A とした。
11.7. 生殖毒性	:	データなし
11.8. 特定標的臓器毒性(単回ばく露)	:	混合物としてのデータはないが、結晶質シリカ(区分 1:呼吸器系)を 11.4~13.4%含むことから区分 1(呼吸器系)とした。
11.9. 特定標的臓器毒性(反復ばく露)	:	混合物としてのデータはないが、結晶質シリカ(区分 1:呼吸器系, 腎臓)を 11.4~13.4%含むこと、リニユロン(区分 2:血液系)を 30.0%含むことから、区分 1(呼吸器系, 腎臓)、区分 2(血液系)とした。
11.10. 吸引性呼吸器有害性	:	データなし

12. 環境影響情報

12.1. 生態毒性	:	水生環境有害性(急性)コイ オオミジンコ 藻類 水生環境有害性(長期間) 藻類	LC ₅₀ 11mg/L(96 時間) EC ₅₀ 1.8mg/L(48 時間) ErC ₅₀ 0.088mg/L(72 時間) NOEC <0.0077mg/L(72 時間)
12.2. 残留性・分解性	:	データなし	

- 12.3. 生態蓄積性 : データなし
 12.4. 土壤中の移動性 : データなし
 12.5. オゾン層への有害性 : 本品の成分はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。

13. 廃棄上の注意

内容物／容器を国／都道府県／市町村等の法・条例に従って適切に廃棄すること。

- 13.1 内容物の廃棄 : 焼却時、有害ガス(HCl, HF, NOx等)が発生する可能性があるため、アルカリ吸収設備の備わった場所で法・条例に従って安全に処理する。
 13.2 容器の廃棄 : 内容物を使い切った後、適切に処理する。

14. 輸送上の注意

14.1. 国際規制

- 国連番号 : 3077
 国連分類 : 9
 包装等級 : III
 品名 : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s
 (フルアジホップ-P-ブチル, リニュロン)
 航空規制情報 : ICAO, IATA の規制に従う
 海上規制情報 : IMDG Code の規制に従う
 海洋汚染物質 : 該当

14.2. 国内規制

- 陸上規制情報 : 該当しない
 航空規制情報 : 航空法の規制に従う
 海上規制情報 : 船舶安全法の規制に従う

- 14.3. 特別の安全対策 : 定められた密閉の容器に入れ、運搬に際しては、箱の落下損傷がないよう積み込み荷崩れの防止と水漏れや乱暴な取扱を避ける。

15. 適用法令

- 農薬取締法 : 農薬登録番号 第 23047 号
 毒物及び劇物取締法 : 該当しない
 消防法 : 該当しない
 労働安全衛生法 : 第 57 条(表示対象物質) シリカ(第 312 号)
 第 57 条の 2(通知対象物質) シリカ(第 312 号)
 化審法 : 該当しない
 化管法 : 第 1 種指定化学物質 リニュロン (第 174 号) 30.0% (代表分析値)
 第 2 種指定化学物質 該当しない

16. その他の情報

本製品(農薬)の使用に関するお問合せ

石原テレホン相談室 0120-1480-57(フリーダイヤル)

※石原バイオサイエンス(株)の全国の支店のうち、農家の皆様の最寄りの事業地にかかるようになっています。

公益財団法人 日本中毒情報センター (事故に伴い急性中毒の恐れがある場合に限る)

中毒110番 一般市民専用電話 (大阪) 072-727-2499(情報料無料)
 365日 24時間対応
 (つくば) 029-852-9999(情報料無料)
 365日 9~21時対応



安全データシート

中毒110番 医療機関専用有料電話 (大 阪) 072-726-9923(1件 2000 円)
365 日 24 時間対応
(つくば) 029-851-9999(1件 2000 円)
365 日 9~21 時対応

医療機関の方が一般市民専用電話を使用した場合も、情報料1件につき 2000 円を徴収します。

この安全データシート(SDS)は、JIS Z7253 に基づいて作成しています。

記載内容の取扱い

本 SDS の記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データ等に基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであり、特別な取扱いをする場合は、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。

記載内容は情報提供であり、保証されるものではありません。