

《石原の農薬登録情報》

(平成25年10月23日付)

ハードパンチDF (カルフェントラゾンエチル・フルセトスルフロン水和剤)

登録番号22620号

<適用拡大の概要>

1. 適用土壌の追加

適用土壌に「砂壌土」を追加し、「砂壌土～埴土」とする。

2. 使用時期の変更

「乾田直播のイネ2葉期～ノビエ5葉期(入水前)但し収穫60日前まで」から「乾田直播の稲2葉期～ノビエ5葉期(入水前)但し収穫60日前まで」に変更する。

(イネの記述を「イネ」⇒「稲」に変更する。)

(**下線部**が変更点)

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	10アール当り使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
				薬量	希釈水量			
直播水稻	ノビエ タデ類 クサネム アメリカセンダングサ	乾田直播の 稲 2葉期～ノビエ5葉期 (入水前) 但し収穫60日前まで	砂壌土 ～埴土	30g	100L	2回以内	乾田状態で雑 草茎葉散布	全域 (北海道、九州 を除く)

カルフェントラゾンエチルを含む農薬の総使用回数	2回以内
フルセトスルフロンを含む農薬の総使用回数	2回以内

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>

農薬登録申請書第8項「使用上の注意事項」の(2)を以下のとおり変更する。

(2)本剤の使用時期は**稲**の2葉期からノビエの5葉期までなので、時期を失ないように散布すること。
また、タデ類3葉期まで、クサネム4葉期まで、アメリカセンダングサ1葉期までが本剤の散布適期である。
なお本剤は、乾田直播の乾田条件(入水前)で使用すること。

(イネの記述を「イネ」⇒「稲」に変更する。)

石原バイオサイエンス(株)