

石原フロンサイドSC
(フルアジナム水和剤)

登録番号: 第18750号

適用拡大の概要

<適用病害虫の追加>

作物名「はくさい」に、適用病害虫名「軟腐病」を追加する。

作物名「レタス、非結球レタス」に、適用病害虫名「軟腐病」を追加する。

<使用回数の変更>

「レタス、非結球レタス」の「フルアジナムを含む農薬の総使用回数」を「1回」から「2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内)」に変更する。

<作物名の追加>

作物名「だいこん」を追加する。

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
はくさい	根こぶ病	500ml/10a	100~200L/10a	定植前	1回	全面散布 土壌混和	2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内)
	尻腐病			定植前 (畦立後)		全面土壌散布	
	<u>軟腐病</u>						
レタス 非結球レタス	ビッグベイン病 すそ枯病	500ml/10a	100~200L/10a	定植前	1回	全面散布 土壌混和	2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内)
	<u>軟腐病</u>					全面土壌散布	
<u>だいこん</u>	<u>亀裂褐変症 (リゾクトニア菌)</u>	<u>500ml/10a</u>	<u>100~200L/10a</u>	<u>は種前</u>	<u>1回</u>	<u>全面散布 土壌混和</u>	<u>1回</u>

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>

(13)はくさい、レタス及び非結球レタスの全面土壌散布では、初期生育の遅延を生じることがあるが、その後回復し、作物の生育、収量に影響はない。
(定植後の多雨または、過度の灌水条件で発生しやすい)

(14)だいこんに使用する場合は、初期生育の遅延を生じることがあるが、その後の生育には影響しない。