

《石原の農薬登録情報》

(平成24年 7月11日付)

石原フロンサイドSC (フルアジナム水和剤)

登録番号18750号

＜適用拡大の概要＞

・作物名「いちご」の適用病害虫名「炭疽病」を追加。

＜適用病害虫の範囲及び使用方法＞

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	10アール 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フルアジナムを含 む農薬の 総使用回数
<u>いちご</u>	<u>炭疽病</u>	<u>1000</u>	<u>50ml/株</u>	<u>育苗期</u>	<u>1回</u>	<u>灌注</u>	<u>1回</u>

＜使用上の注意事項の変更・追加＞

【追加】(以降、番号を繰り下げ)

(7) いちごに使用する場合、新葉に葉害を生じるおそれがあるので注意すること。

【お願い】＜安全使用について＞

イチゴ分野での使用に際し、下記の使用上の注意事項に関しまして、厳守くださいます様、よろしくお願い申し上げます。
また、関係機関の皆様におかれましては、使用者様へ周知くださいます様、重ねてお願い申し上げます。

◎本剤は、皮膚感作性を有するため、皮膚かぶれ等を生ずることがありますので、
イチゴ分野につきまして、以下の点について特に注意してください。

- ① カブレやすい体質の人および本剤または他剤においてかぶれた経験のある人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触はさけてください。
- ② 施設内では使用しないでください。(育苗ハウスは施設に該当します。)
- ③ メガネ、マスク、不浸透性手袋、防除衣等に関わる注意事項を遵守してください。
(薬剤調製・処理・処理後の作業時)
- ④ 処理後から再入園までの期間は、できるだけ空けてください。
(7～10日間を目安に現地作業事情を考慮し、できるだけ期間を空けてください。)
- ⑤ 育苗管理作業を済ませてから、本剤を使用してください。
- ⑥ 高温、多湿時の長時間の散布(灌注)作業および管理作業はさけてください。
- ⑦ 採苗・定植作業時は、必ず手袋を着用して作業を行い、直接苗(土壌も含む)に触れないように注意してください。
- ⑧ 処理および作業時は、風通しが良い常に換気できる環境下となる様、努めてください。

ラベル記載の注意事項は、使用前に必ずご確認くださいませます様、よろしくお願い申し上げます。

石原バイオサイエンス(株)