

石原フロンサイド水和剤 (フルアジナム水和剤)

登録番号: 第17556号

適用拡大の概要
<<総使用回数の変更>

- ・作物名「ばれいしょ」のフルアジナムを含む農薬の総使用回数を「6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和は1回以内、散布は4回以内)」から「6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内)」へ変更する。

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	菌核病疫病	1000~2000倍	100~300L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	6回以内 (種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内)
	疫病	500倍	25L/10a				
		800倍	40L/10a				
	夏疫病	2000倍	100~300L/10a				
	そうか病	100倍	-	植付前	1回	種いも瞬間浸漬	

作物名	適用病害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
ばれいしょ	粉状そうか病 塊茎褐色輪紋病	600g/10a	100L/10a	植付前	1回	全面散布 土壌混和	6回以内 (種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内)

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>なし