

センイチMX1キロ粒剤
(ピラクロニル・フルセトスルフロン・メソトリオン粒剤)

登録番号: 第23191号

適用拡大の概要

<使用時期・使用方法の追加>

作物名「移植水稻」について、使用時期に「移植時」を追加し、使用方法は「田植同時散布機で施用」とする。

<使用時期の変更>

作物名「移植水稻」について、使用時期を「移植後5日～ \bar{L} 3.5葉期 但し収穫60日前まで」から「移植直後～ \bar{L} 3.5葉期 但し収穫60日前まで」に変更する。

<使用方法の変更>

作物名「移植水稻」「直播水稻」について、「湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布」を「湛水散布又は無人航空機による散布」に変更する。

(下線部が変更点)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ コウキヤガラ エゾノサヤヌカグサ シズイ アオミドロ・藻類による表層はく離	<u>移植時</u>	1kg/10a	1回	<u>田植同時散布機で施用</u>
		<u>移植直後～\bar{L}3.5葉期 但し収穫60日前まで</u>			<u>湛水散布又は無人航空機による散布</u>
直播水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ \bar{L} 3.5葉期 但し収穫60日前まで			

ピラクロニルを含む農薬の総使用回数	フルセトスルフロンを含む農薬の総使用回数	メソトリオンを含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	2回以内

<使用上の注意事項の変更・追加>

(15)を以下のとおり変更する。

(15) 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意を守ること。