

**アクセルフロアブル
(メタフルミゾン水和剤)**

登録番号: 第22461号

【適用拡大】

＜適用病害虫名の追加＞

・作物名「うめ」の適用病害虫名に「クビアカツヤカミキリ」を追加する。

＜使用方法の追加＞

・作物名「さくら」の適用病害虫名「クビアカツヤカミキリ」の使用 방법에「散布」を追加する。

(**下線部**が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数
うめ	ケムシ類	1000倍	200～700 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	ケシキスイ類	1000～ 2000倍					
	<u>クビアカツヤカミキリ</u>	1000倍					
さくら	ケムシ類	1000～ 4000倍	<u>200～700</u> <u>L/10a</u>	発生初期	6回以内	散布	6回以内
	クビアカツヤカミキリ	<u>1000倍</u>		<u>成虫発生直前</u> <u>～成虫発生期</u>			
		100倍		—			

(該当作物にかかる部分のみ記載。)

＜使用上の注意事項の変更・追加＞

(5)を以下のとおり変更する。

(5) 本剤をクビアカツヤカミキリに使用する場合は、次の点に注意すること。

- ① 樹幹注入で使用する場合は、被害樹の加害痕である木屑排出孔の木屑を除去した後に排出孔内に薬液が滴るまで注入すること。
- ② 散布で使用する場合は、樹幹部および主枝に十分量散布すること。