

品名	テルスターフロアブル												
該 当 法 規 対 応 ・ 危 険 有 害 性													
消 防 法						毒物及び劇物取締法			農薬取締法				
類 別						性 質 (法別表)	品 名 (法別表)	毒 物	劇 物	特 定 毒 物	殺 虫 剤	除 草 剤	殺 菌 剤
第 1 類	第 2 類	第 3 類	第 4 類	第 5 類	第 6 類								
									●		●		
危 険 性				有 害 性			環 境 汚 染 性		性 状				
特 性	禁水性	爆発性	可燃性	有毒ガス発生	目・皮膚に触れると危険		河川への流入注意		固 体	液 体	気 体	水 溶 性	
						●		●		●			
事故発生時の応急措置													
<p>①車を安全な場所に移動する。(人家や人ごみを避け、できるだけ交通の障害にならないような場所に移動し、エンジンを停止し、車止めをする。)</p> <p>②事故の発生を大声で告げ、下記事項を消防署及び警察署に通報し、人を風上に避難させる。</p> <p>③保護具を着用し、漏れ止め・回収を行う。</p>													
緊急通報 (TEL)													
119 (消防署) 110 (警察署)													
「緊急通報例」													
1. い つ 何時 何分頃													
2. ど こ で 市 地区 (国・県・市) 道 号線 付近で													
3. な に が 「テルスターフロアブル (毒物及び劇物取締法 劇物)」が													
4. どう した 漏れています。													
5. ケ ガ 人 は ケガ人がいます (救急車をお願いします)。 ケガ人はいません。													
6. 私 の 名 前 は ○○運送会社 ○○です。													
緊急連絡													
荷送会社 石原産業株式会社四日市工場													
住 所 三重県四日市市石原町1番地													
電 話 平日・昼間 059-345-6165													
休日・夜間 059-345-6165													

品名	テルスターフロアブル
災害拡大防止処置	
<p>漏洩・飛散したとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 風下の人を退避させ、周囲にロープを張り、関係者以外は、立入を禁止すると共に、オガクズ、土砂等のような適当吸収材で直ちに吸収させて、密閉できる空容器に回収する。 ② 公共の水路、水源等に流出した時は、警察、水質関係官庁へ知らせる。 <p>周辺火災の時</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 容器を安全な場所へ移動する。 ② 移動不可能な場合は、容器及び周囲に散水する。 <p>引火・発火したとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 火元への燃焼源を絶ち、消火剤（粉末・炭酸ガス・泡）を使用して風上から消火する。容器が加熱されている場合は、爆発防止のために、散水して容器を冷却する。 <p>救急措置</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 皮膚に付着した場合は、石けんを使用してよく落とす。 ② 目に入った場合は、清浄な水で最低15分間眼を洗浄したのち、直ちに眼科医の手当てを受けること。洗顔の際は、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水が行き渡るように洗浄する。 ③ 大量に吸入した場合は、新鮮な場所に移し、安静、保温する。必要な場合は医師の診断を受ける。 	
特記事項	

テルスターフロアブル

別名 ビフェントリン水和剤
 化学名 2-メチルフェニル-3-イルメチル=(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロプロパ-1-エニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルベキシレート
 濃度 7.2%
 劇物
 性状 類白色水和性粘稠懸濁液体
 比重 0.93~1.13

措 置	漏洩時	<p>風下の人を退避させ、周囲にロープを張り、関係者以外は、立入を禁止すると共に、オガクズ、土砂等のような適当吸収材で直ちに吸収させて、密閉できる空容器に回収する。</p> <p>公共の水路、水源等に流出した時は、警察、水質関係官庁へ知らせる。</p> <p>作業の際には必ず保護具を着用する。風下では作業をしない。</p>				
	出火時	<p>(周辺火災の場合) 容器を安全な場所へ移動する。</p> <p style="padding-left: 40px;">移動不可能な場合は、容器及び周囲に散水する。</p> <p>(着火した場合) 火元への燃焼源を絶ち、消火剤(粉末・炭酸ガス・泡)を使用して風上から消火する。容器が加熱されている場合は、爆発防止のために、散水して容器を冷却する。</p> <p>(消火剤) 粉末、炭酸ガス、泡</p>				
	暴露・接触時	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">急と性刺中劇毒性</td> <td> <p>(吸入した場合)</p> <p>(皮膚に触れた場合) 皮膚刺激性無し</p> <p>(眼に入った場合) 軽度の眼刺激性有り</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">救急方法</td> <td> <p>(吸入した場合) 新鮮な場所に移し、安静、保温する。必要な場合は医師の診断を受ける。</p> <p>(皮膚に触れた場合) 石けんを使ってよく落とす。</p> <p>(眼に入った場合) 清浄な水で最低15分間眼を洗浄したのち、直ちに眼科医の手当てを受けること。洗顔の際は、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水が行き渡るように洗浄する。</p> </td> </tr> </table>	急と性刺中劇毒性	<p>(吸入した場合)</p> <p>(皮膚に触れた場合) 皮膚刺激性無し</p> <p>(眼に入った場合) 軽度の眼刺激性有り</p>	救急方法	<p>(吸入した場合) 新鮮な場所に移し、安静、保温する。必要な場合は医師の診断を受ける。</p> <p>(皮膚に触れた場合) 石けんを使ってよく落とす。</p> <p>(眼に入った場合) 清浄な水で最低15分間眼を洗浄したのち、直ちに眼科医の手当てを受けること。洗顔の際は、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水が行き渡るように洗浄する。</p>
	急と性刺中劇毒性	<p>(吸入した場合)</p> <p>(皮膚に触れた場合) 皮膚刺激性無し</p> <p>(眼に入った場合) 軽度の眼刺激性有り</p>				
救急方法	<p>(吸入した場合) 新鮮な場所に移し、安静、保温する。必要な場合は医師の診断を受ける。</p> <p>(皮膚に触れた場合) 石けんを使ってよく落とす。</p> <p>(眼に入った場合) 清浄な水で最低15分間眼を洗浄したのち、直ちに眼科医の手当てを受けること。洗顔の際は、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水が行き渡るように洗浄する。</p>					
保護具	<p>呼吸保護具：防塵マスク</p> <p>眼と顔面の保護具：保護眼鏡</p> <p>皮膚の保護：ゴム手袋、保護衣</p>					