

製品名: フルスコア Z1 キロ粒剤 SDS No. A-1192

安全データシート

2024年4月5日② 改訂日 JIS Z 7253/GHS 分類マニュアル(改訂 6 版)に準拠

作成日 2020年3月9日

化学品及び会社情報 1

フルスコア Z1 キロ粒剤 (プロピリスルフロン・ランコトリオンナトリウム塩粒剤) 1.1 製品名:

1.2 用途: 除草剤

1.3 会社情報: 会社名 石原産業株式会社

> 大阪市西区江戸堀一丁目3番15号 住所

担当部門 バイオサイエンス事業本部 開発マーケティング部

> 電話:06-6444-7154 FAX:06-6444-7156

1.4 緊急連絡先: 会社名 石原産業株式会社 バイオサイエンス事業本部 生産技術部

電話:06-6444-7152

1.5 作成日: 2020年3月9日

改訂日: 2024年4月5日②

本製品(農薬)の使用に関するお問合せ先 : 石原テレホン相談室 0120-1480-57(フリーダイヤル)

2 危険有害性の要約

2.1 化学品の GHS 分類

JIS Z 7253 / GHS 分類マニュアルによる分類(改訂 6 版)

物理化学的危険性:

爆発物 区分に該当しない 可燃性ガス 区分に該当しない エアゾール 区分に該当しない 酸化性ガス 区分に該当しない 高圧ガス 区分に該当しない 引火性液体 区分に該当しない 可燃性固体 分類できない 自己反応性化学品 区分に該当しない 区分に該当しない 自然発火性液体 自然発火性固体 区分に該当しない 自己発熱性化学品 分類できない 分類できない 水反応可燃性化学品 酸化性液体 区分に該当しない 酸化性固体 分類できない 有機過酸化物 区分に該当しない

健康に対する有害性:

金属腐食性物質

鈍性化爆発物

急性毒性(経口) 区分に該当しない 急性毒性(経皮) 区分に該当しない 急性毒性(吸入:ガス) 区分に該当しない 急性毒性(吸入:蒸気) 区分に該当しない 急性毒性(吸入:粉じん及びミスト) 区分に該当しない 皮膚腐食性/刺激性 区分に該当しない

眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 区分に該当しない 呼吸器感作性 分類できない 区分に該当しない 皮膚感作性 分類できない 生殖細胞変異原性 発がん性 区分 1A 生殖毒性 分類できない 分類できない 特定標的臓器毒性(単回ばく露)

区分1(呼吸器系、免疫系、腎臓) 特定標的臓器毒性(反復ばく露) 分類できない

誤えん有害性

環境に対する有害性:

分類できない 区分に該当しない



製品名: フルスコア Z1 キロ粒剤 SDS No. A-1192

安全データシート

JIS Z 7253/GHS 分類マニュアル(改訂 6 版)に準拠 改訂日 2024 年 4 月 5 日②

作成日

2020年3月9日

水生環境有害性短期(急性)区分 2水生環境有害性長期(慢性)区分 2オゾン層有害性分類できない

2.2 GHS ラベル要素

JIS Z 7253 / GHS 分類マニュアル(第6改訂版)による表示

絵表示又はシンボル:



注意喚起語: 危険

危険有害性情報: H350 発がんのおそれ

H372 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器系または腎臓の障害

H401 水生生物に毒性

H411 長期継続的影響により水生生物に毒性

注意書き:

【安全対策】 安全対策については、「7. 取扱い及び保管上の注意」、「8. ばく露防止及び保管措置」

を参照。

P201 使用前に取扱説明書を入手すること。

P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

P280 保護手袋/保護衣/保護面を着用すること。

P260 粉じんを吸入しないこと。 P264 取扱い後は、手をよく洗うこと。

P270 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。

P273 環境への放出を避けること。

【応急措置】 応急処置については、「4. 応急措置」、「5. 火災時の措置」を参照。

P308+P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。

P314 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。

P391 漏出物を回収すること。

【保管】 保管については、「7. 取扱い及び保管上の注意」を参照。

P405 施錠して保管すること。

【廃棄】 廃棄については、「13. 廃棄上の注意」を参照。

P501 内容物/容器を国/都道府県/市町村等の法·条例に従い適切に廃棄する

こと。

2.3 その他の危険有害性: 特になし

3 組成及び成分情報

3.1 化学物質・混合物の区別: 混合物

3.2 成分:

一般名	ランコトリオンナトリウム塩	プロピリスルフロン	界面活性剤、鉱物性粉末等	
化 学 名	ナトリウム=2-{2-クロロ-3- [2-(1,3-ジオキソラン-2-イ ル)エトキシ]-4-メシルベンゾ イル}-3-オキソシクロヘキサ -1-エン-1-オラート	1-(2-クロロ-6-プロピル イミダゾ[1,2-b]ピリダジ ン-3-イルスルホニル)- 3-(4,6-ジメトキシピリミ ジン-2-イル) 尿素	結晶質シリカ	その他
含有率	2.1 %	0.90 %	6.0~12 %	Rest
官報公示整理番号 化審法	農薬取締法に 規制される物質	農薬取締法に 規制される物質	1–548	_
官報公示整理番号 安衛法	申請済	8-(2)-2203	_	_
CAS No.	1486617-22-4	570415-88-2	14808-60-7 14464-46-1	_



4.1

製品名: フルスコア Z1 キロ粒剤 SDS No. A-1192

安全データシート

JIS Z 7253/GHS 分類マニュアル(改訂 6 版)に準拠 改訂日 2024 年 4 月 5 日②

010 Z 72007 GHO 71 XX 1 — Z 7 7 7 (3X 11 0 11X 7)

4 応急措置

応急措置の記載

眼に入った場合: 清浄な水で最低 15 分間眼を洗浄したのち、直ちに眼科医の手当てを受

ける。

皮膚に付着した場合: 直ちに石鹸で十分洗浄を実施し、もし皮膚に炎症が生じた場合は医師

の手当てを受ける。

吸入した場合: 直ちに新鮮な空気の場所に移し、暖かく安静にし、異常が有れば医師

の手当を受ける。

飲み込んだ場合: 水でよく口の中を洗浄し、直ちに医師の診察を受ける。

4.2 最も重要な兆候及び症状: データなし4.3 医師に対する特別な注意事項: データなし

5 火災時の措置

5.1 適切な消火剤: 水、炭酸ガス、粉末消化剤、泡消火剤

5.2 使ってはならない消火剤: データなし5.3 特有の危険有害性: データなし

5.4 特有の消火方法: 小さな火災の場合は、水・粉末・炭酸ガス・泡消火器で消火を行い、

消火活動は風上より行うこと。

大規模火災の場合は、水、泡消火剤を用いて空気を遮断するこ

作成日

2020年3月9日

یے

消火作業は、必ず保護具を着用し、風上より行ない、有害ガスの

吸入を避けること。

5.5 消火を行う者の保護具及び予防措置: 適切なマスク、防護服を着用する。

6 漏出時の措置

6.1 人体に対する注意事項、保護具 適切な保護具を着用する。

及び緊急時措置: 多量の場合は人を退避させ、周囲にロープを張り、関係者以外を立

入禁止にする。

6.2 環境に対する注意事項: 環境への放出を避けること。

公共の水路・水源等に流出したときは、警察・水質関係官庁に知らせ

る。

6.3 封じ込め及び浄化の方法及び機材: 土砂、ウエス等により回収する。

6.4 二次災害の防止措置: 漏出物を回収すること。

安全に対処できるならば漏洩を止めること。

7 取扱い及び保管上の注意

7.1 取扱い:

技術的対策: 粉じんを吸入しないこと。

保護手袋/保護衣/保護面を着用すること。

安全取扱い注意事項: 使用前に取扱説明書を入手すること。

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

接触回避: 皮膚、粘膜又は、着衣に触れたり眼に入らないようにする。

衛生対策: 取扱い後は手をよく洗うこと。

この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。

7.2 保管:

安全な保管条件: 吸湿しないように密封容器に入れ、火気を避け、直射日光の当らない冷

3/6頁

涼な場所に保管する。

安全な容器包装材料: データなし。



製品名: フルスコア Z1 キロ粒剤 SDS No. A-1192

安全データシート

JIS Z 7253/GHS 分類マニュアル(改訂 6 版)に準拠 改訂日 2024 年 4 月 5 日②

作成日

2020年3月9日

8 ばく露防止及び保護措置

8.1 許容濃度等:

管理濃度: 吸入粉塵 3.0/(1.19Q+1) mg/m³ (Q=粉塵中遊離珪酸(%))

日本産業衛生学会(2015 年 吸入性結晶質シリカ 0.03 mg/m³

版):

ACGIH (2015 年版): 結晶質シリカ 0.025 mg/m³

8.2 設備対策: 局所排気装置

防ばくの電気、換気、照明機器を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。

8.3 保護具:

呼吸用保護具: 有機ガス用マスク・送気マスク・空気呼吸器

手の保護具: ゴム手袋・ビニール手袋

目、顔面の保護具: ゴーグル 皮膚及び身体の保護具: 保護服

9 物理的及び化学的性質

9.1 物理状態: 細粒 類白色 9.2 色: データなし 臭い: 9.3 データなし 9.4 融点/凝固点: データなし 9.5 沸点又は初留点及び沸騰範囲: データなし 9.6 可燃性: データなし 9.7 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界:

 9.8
 引火点:
 データなし

 9.9
 自然発火点:
 データなし

 9.10
 分解温度:
 データなし

9.11 pH: 9.9 (20 %水溶液)

9.12動粘性率:データなし9.13溶解度:データなし9.14n-オクタノール/水分配係数:データなし9.15蒸気圧:データなし

9.16 密度及び/又は相対密度: 0.94(見掛け比重)

9.17相対ガス密度:データなし9.18粒子特性:データなし

10 安定性及び反応性

10.1 反応性: データなし

10.2 化学的安定性: 通常の条件下では安定

10.3 危険有害反応可能性: データなし

10.4 避けるべき条件: 高温(分解する可能性がある)

10.5 混触危険物質: データなし

10.6 危険有害な分解生成物: 燃焼により、HCI、NOx、SOx等が生成する可能性がある。

11 有害性情報

11.1 急性毒性: 経口 LD₅₀>2000 mg/kg (ラット)

経皮 LD₅₀>2000 mg/kg (ラット)

吸入 データなし

4/6頁

11.2 皮膚腐食性/刺激性: 極軽度の刺激性 (ウサギ)

11.3 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 極軽度の刺激性(ウサギ)

11.4 呼吸器感作性又は皮膚感作性: 呼吸器 データなし

皮膚 感作性なし (モルモット)

11.5 生殖細胞変異原性: データなし



製品名: フルスコア Z1 キロ粒剤 SDS No. A-1192

安全データシート

2024年4月5日② 改訂日 JIS Z 7253/GHS 分類マニュアル(改訂 6 版)に準拠

発がん性: 結晶質シリカ(区分 1A)を 6.0~12 %含有しているため、区分 11.6

1A とした。

データなし(ランコトリオンナトリウム塩、プロピリスルフロンは 11.7 生殖毒性:

陰性)

特定標的臓器毒性(単回ばく露): データなし 11.8

特定標的臓器毒性(反復ばく露): 結晶質シリカ(区分1;呼吸器系、免疫系、腎臓)を6.0~12%含 11.9

有しているため、区分1(呼吸器系、免疫系、腎臓)とした。

作成日

2020年3月9日

11.10 誤えん有害性: データなし

12 環境影響情報

12.1 生態毒性: 水生環境有害性 短期(急性)

> コイ LC_{50} >1000 mg/L(96 時間) オオミジンコ 852 mg/L(48 時間) EC_{50} 藻類 ErC_{50} 4.24 mg/L(72 時間)

水生環境有害性 長期(慢性)

NOEC 0.32 mg/L(72 時間) 藻類

12.2 残留性•分解性: データなし データなし 12.3 生体蓄積性: データなし 土壌中の移動性: 12.4

12.5 オゾン層への有害性: 本品の成分はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。

13 廃棄上の注意

内容物/容器を国/都道府県/市町村等の法・条例に従って適切に廃棄すること。

13.1 内容物の廃棄: 焼却時、有害ガス(HCI、NOx、SOx等)が発生する可能性があるので、アルカリ吸収設

備の備わった場所で法・条例に従って安全に処理する。

内容物を使い切った後、適切に処理する。 13.2 容器の廃棄:

14 輸送上の注意

14.1 国連番号: 3077

> Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (プロピリスルフロン) 品名:

国連分類: 容器等級: Ш 海洋汚染物質: 該当

14.2

MARPOL73/78 附属書II 及び 非該当 14.3

IBC コードによるばら積み輸

送される液体物質:

14.4 輸送又は輸送手段に関する 定められた密閉の容器に入れ、運搬に際しては、容器の落下損傷がな

いよう積み込み荷崩れの防止と水濡れや乱暴な取扱を避ける。 特別の安全対策:

国内規制がある場合の規制 14.5

> 船舶安全法の規制に従う 情報:

航空法の規制に従う

陸上規制情報 非該当

14.6 応急措置指針番号: 171

15 適用法令

> 農薬取締法: 農薬登録番号 第24351号

毒物及び劇物取締法: 該当しない 消防法: 該当しない

労働安全衛生法: 第57条(表示対象物質)

結晶質シリカ

第57条の2(通知対象物質)

結晶質シリカ

化審法: 該当しない



製品名: フルスコア Z1 キロ粒剤

安全データシート

JIS Z 7253/GHS 分類マニュアル(改訂 6 版)に準拠

SDS No. A-1192

作成日 2020年3月9日

改訂日 2024年4月5日②

化管法:

第1種指定化学物質 該当しない 第2種指定化学物質 該当しない

16. その他の情報

本製品(農薬)の使用に関するお問合せ

石原テレホン相談室

0120-1480-57(フリーダイヤル)

※石原バイオサイエンス(株)の全国の支店のうち、最寄りの事業地につながります。

公益財団法人 日本中毒情報センター (事故に伴い急性中毒の恐れがある場合に限る)

中毒110番 一般市民専用電話 (大 阪) 072-727-2499(情報料無料)

365 日 24 時間対応

(つくば) 029-852-9999(情報料無料)

365 日 24 時間対応

中毒110番 医療機関専用有料電話 (大阪) 072-726-9923(1件2000円)

365 日 24 時間対応

(つくば) 029-851-9999(1件2000円)

365 日 24 時間対応

医療機関の方が一般市民専用電話を使用された場合、情報提供料は有料(1 件につき 2,000 円)となります。

この安全データシート(SDS)は、JIS Z7253:2019に基づいて作成しています。

記載内容の取扱い

本 SDS の記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データ等に基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであり、特別な取扱いをする場合は、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。

記載内容は情報提供であり、保証されるものではありません。