

## 1. 化学品及び会社情報

- 1.1. 製品名 : テツパン液剤 (シクラニプロール液剤)
- 1.2. 用途 : 殺虫剤
- 1.3. 会社情報 : 会社名 石原産業株式会社  
 住所 大阪市西区江戸堀一丁目3番15号  
 担当部門 三重県四日市市石原町1番地  
 石原産業株式会社 環境安全衛生統括グループ  
 電話:059-345-6205 FAX:059-345-6206
- 1.4. 緊急連絡先 : 石原産業株式会社 バイオサイエンス事業本部 生産技術部  
 電話:059-345-6118 FAX:059-345-6180
- 1.5. 作成日 : 2017年1月25日  
 改訂日 : 2019年3月1日①

本製品(農薬)の使用に関するお問合せ先 : 石原テレホン相談室 0120-1480-57(フリーダイヤル)

## 2. 危険有害性の要約

### 2.1. GHS分類

#### 物理化学的危険性:

爆発物	分類対象外
可燃性・引火性ガス	分類対象外
エアゾール	分類対象外
支燃性・酸化性ガス	分類対象外
高压ガス	分類対象外
引火性液体	区分外
可燃性固体	分類対象外
自己反応性化学品	分類対象外
自然発火性液体	区分外
自然発火性固体	分類対象外
自己発熱性化学品	分類できない
水反応可燃性化学品	区分外
酸化性液体	分類できない
酸化性固体	分類対象外
有機過酸化物	分類対象外
金属腐食性物質	分類できない

#### 健康に対する有害性:

急性毒性(経口)	区分外
急性毒性(経皮)	区分外
急性毒性(吸入:ガス)	分類対象外
急性毒性(吸入:蒸気)	分類できない
急性毒性(吸入:粉じん)	分類対象外
急性毒性(吸入:ミスト)	区分外
皮膚腐食性・刺激性	区分外
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	区分外
呼吸器感受性	分類できない
皮膚感受性	区分外
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない
生殖毒性	分類できない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	分類できない

特定標的臓器毒性(反復ばく露)	分類できない
吸引性呼吸器有害性	分類できない
環境に対する有害性:	
水生環境有害性(急性)	区分2
水生環境有害性(長期間)	区分2
オゾン層有害性	分類できない

## 2.2. ラベル要素

絵表示又はシンボル:



注意喚起語: 警告

危険有害性情報:

H401

水生生物に毒性

H411

長期継続的影響によって水生生物に毒性

注意書き:

### 【安全対策】

安全対策については、「7. 取扱い及び保管上の注意」、「8. ばく露防止及び保管措置」を参照。

P273

環境への放出を避けること。

### 【応急措置】

応急処置については、「4. 応急措置」、「5. 火災時の措置」を参照。

P391

漏出物を回収すること。

### 【保管】

保管については、「7. 取扱い及び保管上の注意」を参照。

### 【廃棄】

廃棄については、「13. 廃棄上の注意」を参照。

P501

内容物／容器を国／都道府県／市町村等の法・条例に従って適切に廃棄すること。

## 2.3. その他の危険有害性: 特になし

## 3. 組成及び成分情報

### 3.1. 化学物質・混合物の区分: 混合物

## 3.2. 成分

一般名	シクラニプロール	界面活性剤等
化学名	2',3'-ジプロモ-4'-クロロ-1-(3-クロロ-2-ピリジル)-6'-[[[(1RS)-1-シクロプロピルエチル]カルバモイル]ピラゾール-5-カルボキサニリド	ノウハウのため非公開
含有率	4.5%	95.5%
官報公示整理番号 化審法	農薬取締法に規制される物質	全成分登録保証
官報公示整理番号 安衛法	8-(1)-3601	全成分登録保証
CAS No.	1031756-98-5	ノウハウのため非公開

## 4. 応急措置

### 4.1. 応急措置の記載

- 飲み込んだ場合 : 水でよく口の中を洗浄すること。気分が悪い時は医師の診察／手当を受けること。
- 皮膚に付着した場合 : 多量の水と石鹼で洗うこと。皮膚刺激または発疹が生じた場合、医師の診察／手当を受けること。
- 吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は医師の診察／手当を受けること。
- 眼に入った場合 : 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ばく露またはばく露の懸念がある場合 : 医師の診察／手当を受けること。

4.2. 最も重要な兆候及び症状 : データなし

4.3. 医師に対する特別な注意事項 : データなし

## 5. 火災時の措置

- 5.1. 消火剤 : 水, 粉末, 炭酸ガス, 泡消火剤
- 5.2. 特有の危険有害性 : 燃焼時、有毒ガス(NO<sub>x</sub>, HCl, HBr 等)が発生する。
- 5.3. 消火方法 : 小さな火災の場合は、水・粉末・炭酸ガス・泡消火器で消火を行い、消火活動は風上より行うこと。  
大規模火災の場合は、水、泡消火剤を用いて空気を遮断すること。
- 5.4. 消火を行う者の保護 : 消火作業は、必ず保護具を着用し、風上より行かない有害ガスの吸入を避ける。

## 6. 漏出時の措置

- 6.1. 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 適切な保護具を着用する。  
多量の場合は人を退避させ、周囲にロープを張り、関係者以外を立入禁止にする。
- 6.2. 環境に対する注意事項 : 環境への放出を避ける。公共の水路・水源等に流出したときは、警察・水質関係官庁に知らせる。
- 6.3. 回収、中和、封じ込め及び浄化の方法 : 少量の場合は、土砂、ウエス等に吸着させて回収する。  
大量の場合は、流出を土嚢等により止め、周辺にロープ等を張って火気を遠ざけると共に関係者以外は立入禁止として保護具を着用して回収する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

- 7.1. 取扱いの注意 : 危険物第四類第三石油類なので、消防法の定めに従って取り扱うこと。  
熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。  
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。  
環境への放出を避けること。  
皮膚、粘膜又は、着衣に触れたり眼に入らないようにすること。  
取扱場所に、関係者以外の立入を禁止すること。
- 7.2. 保管上の注意 : 危険物第四類第三石油類なので、消防法の定めに従って保管すること。  
換気のよい場所で保管すること。  
密封容器に入れ、火気を避け、直射日光の当たらない涼しい場所で保管すること。

## 8. ばく露及び保護措置

- 8.1. 管理濃度 : 設定されていない
- 8.2. 許容濃度 : 設定されていない
- 8.3. ばく露防止・軽減措置
- |      |   |                             |
|------|---|-----------------------------|
| 設備対策 | : | 局所排気装置                      |
| 保護具  | : | 呼吸用保護具 有機ガス用マスク・送気マスク・空気呼吸器 |
|      |   | 保護眼鏡 ゴーグル                   |
|      |   | 保護手袋 ゴム手袋・ビニール手袋            |
|      |   | 保護衣 ビニール合羽                  |

## 9. 物理的及び化学的性質

- 9.1. 外 観 等 : 淡黄色澄明液体
- 9.2. 臭 い : 特異臭
- 9.3. pH(1%水溶液) : 3.0~4.0
- 9.4. 融 点 : データなし
- 9.5. 沸 点 : データなし
- 9.6. 引 火 点 : 114°C (クリーブランド開放式)
- 9.7. 可 燃 性 : データなし
- 9.8. 自然発火性・水反応性 : 281°C
- 9.9. 自己反応性・爆発性 : データなし
- 9.10. 蒸 気 圧 : データなし
- 9.11. 蒸 気 密 度 : データなし
- 9.12. 比 重 : 1.1 (20°C)
- 9.13. 溶 解 度 : データなし
- 9.14. n-オクタノール・水分係数 : データなし
- 9.15. 分解 温 度 : データなし
- 9.16. 粘 度 : <20 mPa・s (20°C)

## 10. 安定性及び反応性

- 10.1. 反 応 性 : データなし
- 10.2. 安 定 性 : 通常の条件下で安定
- 10.3. 避けるべき条件 : データなし
- 10.4. 混触危険物質 : データなし
- 10.5. 危険有害な分解性生物 : 燃焼により、NO<sub>x</sub>, HCl, HBr等が生成する。

## 11. 有害性情報

- 11.1. 急 性 毒 性 : 経口 LD<sub>50</sub> >2000mg/kg (ラット)  
経皮 LD<sub>50</sub> >2000mg/kg (ラット)  
吸入 ミスト LC<sub>50</sub> >5.05mg/L (ラット)
- 11.2. 皮 膚 刺 激 性 : 刺激性なし(ウサギ)
- 11.3. 眼 刺 激 性 : ごく軽度(ウサギ)
- 11.4. 感 作 性 : 皮膚感作性:なし(モルモット)  
呼吸器感作性:データなし
- 11.5. 変 異 原 性 : データなし (シクラニプロールは変異原性なし)
- 11.6. 発 がん 性 : データなし (シクラニプロールは発がん性なし)
- 11.7. 生 殖 毒 性 : データなし (シクラニプロールは生殖毒性なし)
- 11.8. 特定標的臓器毒性(単回ばく露) : データなし  
(シクラニプロールは特定標的臓器毒性(単回ばく露)なし)
- 11.9. 特定標的臓器毒性(反復ばく露) : データなし  
(シクラニプロールは特定標的臓器毒性(反復ばく露)なし)
- 11.10. 吸引性呼吸器有害性 : データなし



## 16. その他の情報

本製品(農薬)の使用に関するお問合せ

石原テレホン相談室

0120-1480-57(フリーダイヤル)

※石原バイオサイエンス(株)の全国の支店のうち、農家の皆様の最寄りの事業地にかかるようになっています。

公益財団法人 日本中毒情報センター (事故に伴い急性中毒の恐れがある場合に限る)

中毒110番 一般市民専用電話 (大 阪) 072-727-2499(情報料無料)  
365日24時間対応

(つくば) 029-852-9999(情報料無料)  
365日9~21時対応

中毒110番 医療機関専用有料電話 (大 阪) 072-726-9923(1件2000円)  
365日24時間対応

(つくば) 029-851-9999(1件2000円)  
365日9~21時対応

医療機関の方が一般市民専用電話を使用された場合も、情報料1件につき2000円を徴収します。

---

この安全データシート(SDS)は、JIS Z7253に基づいて作成しています。

### 記載内容の取扱い

本 SDS の記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データ等に基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。また、注意事項は通常取扱いを対象としたものであり、特別な取扱いをする場合は、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。

記載内容は情報提供であり、保証されるものではありません。