

殺菌剤 北海道限定

小麦用無人航空機専用殺菌剤

フロンサイドSKY

フルアジナム水和剤

®は登録商標

空から小麦を守る!

小麦の各種雪腐病に優れた効き目!

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	10アール当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フルアジナムを含む 農薬の総使用回数
小麦	雪腐大粒菌核病 雪腐小粒菌核病	8倍	0.8ℓ	根雪前	2回以内	無人航空機 による散布	3回以内 (は種前は1回以内、 は種後は2回以内)
	紅色雪腐病 なまぐさ黒穂病	16倍	1.6ℓ				


ご使用前には必ず  
「フロンサイドSKY使用時の注意事項」  
動画をご覧ください。




### 1 作業を行う前に～使用前の確認事項と作業時の装備について～

- 本剤は皮ふ感作性が有り、皮ふかぶれ等を生じることがありますので以下の点に注意してください。
  - ①かぶれやすい体質の人および本剤または他剤においてかぶれた経験のある人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触はさけてください。
  - ②薬液調製時および無人航空機散布を行う際は下図の防護装備を必ず装着するとともに保護クリームを使用してください。
- 本剤は眼および皮ふに対して刺激性があるので薬剤が眼に入ったり皮ふに付着しないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し眼科医の手当を受けてください。皮ふに付いた場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。

#### 操縦者





#### 補助者



### 2 作業にあたって～薬剤の調製と無人航空機による散布時の注意～

- 薬剤が直接皮ふに付着したり眼に入らないように上記装備を必ず装着し薬剤調製や散布を行ってください。
- 散布を実施する操縦者と補助者は機体から20m以上距離を置き作業を行ってください。(図1)
- 薬剤の散布は風向きが散布進行方向の横からになるように行い、無人航空機より風下には立たないでください。(図2)
- 散布薬液が周囲に飛散し周辺の動植物(通行人、家畜、他の作物等)に影響が無い様に散布区域の選定に留意するとともに周囲への注意喚起を行ってください。



### 3 作業が終わったら～かぶれを防ぐために～

- 作業が終わったら直ちにシャワーで身体を洗い流すと同時に洗眼・うがいをして衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。  
●空容器は圃場などに放置せず3回以上水洗し適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。 ※本内容は2022年7月時点での知見に基づいて作成しています。