



# 希釈早見表

## 日本芝でご使用頂く場合

お手持ちの散布器の容量に合わせてご使用ください。

### 適用雑草と使用方法<抜粋>

10アール=1,000㎡

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量		使用方法	本剤およびフラザスルフロンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量		
日本芝	一年生雑草 多年生広葉雑草	雑草発生初期	10~30g	100~200ℓ	散布	3回以内
		秋冬期 雑草発生前		200~300ℓ		
	ヒメクグ	20~40g	100~200ℓ			
	ハマスゲ スズメノヒエ					

### 雑草発生初期

\*1坪=3.3㎡として換算

散布面積*		シバゲンDF 使用量			希釈水量
		一年生雑草 多年生広葉雑草	ヒメクグ	ハマスゲ スズメノヒエ	
		雑草発生初期	春夏期雑草発生初期		
990㎡	約300坪	9.9~29.7g		19.8~39.6g	99~198ℓ
660㎡	約200坪	6.6~19.8g		13.2~26.4g	66~132ℓ
330㎡	約100坪	3.3~9.9g		6.6~13.2g	33~66ℓ
100㎡	約30坪	1.0~3.0g		2.0~4.0g	10~20ℓ
33㎡	約10坪	0.33~0.99g		0.66~1.32g	3.3~6.6ℓ
10㎡	約3坪	0.10~0.30g		0.20~0.40g	1.0~2.0ℓ
3.3㎡	1坪	約0.03~0.10g		約0.07~0.13g	約0.33~0.66ℓ
1㎡	—	0.01~0.03g		0.02~0.04g	0.10~0.20ℓ

### 秋冬期雑草発生前

\*1坪=3.3㎡として換算

散布面積*		シバゲンDF 使用量		希釈水量
		一年生雑草 多年生広葉雑草		
		秋冬期雑草発生前		
990㎡	約300坪	9.9~29.7g		198~297ℓ
660㎡	約200坪	6.6~19.8g		132~198ℓ
330㎡	約100坪	3.3~9.9g		66~99ℓ
100㎡	約30坪	1.0~3.0g		20~30ℓ
33㎡	約10坪	0.33~0.99g		6.6~9.9ℓ
10㎡	約3坪	0.10~0.30g		2.0~3.0ℓ
3.3㎡	1坪	約0.03~0.10g		約0.66~1ℓ
1㎡	—	0.01~0.03g		0.20~0.30ℓ

シバゲンDFは単位面積あたりの薬量、散布水量が定められており、“希釈倍率”のご案内はできません。

散布される面積にあわせて薬量、散布水量を調製し、散布いただきますようお願い申し上げます。

●使用前にラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。※本内容は2022年6月時点での知見に基づいて作成しています。



石原バイオサイエンス株式会社

〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目10番2号

シバゲンDFの  
製品情報ページ

