

殺虫剤

## 石原アドバンテージS粒剤



殺虫剤分類

1A

農林水産省登録	第21074号
有効成分	カルボスルファン（化管法1種）・・・3.2%
性状	赤紫色細粒
危険物	劇物
有効年限	3年
包装	3kg × 6袋

## 特長

- ✓ ハリガネムシ類、メイチュウ類、コガネムシ類にすぐれた効果  
さとうきびの重要害虫であるハリガネムシ類、メイチュウ類、コガネムシ類幼虫などの土壌害虫にすぐれた効果を示します。
- ✓ 高い品質と収量増加が期待できる  
生育初期の害虫をしっかり防除しますので、さとうきびの品質向上や収量増が期待できます。

- ✓ 高い浸透性で安定した効果  
有効成分であるカルボスルファンは、植物体内での浸透移行性にすぐれています。
- ✓ 防除経費の節減が可能  
有効成分量を低減化し、経済的に防除ができます。

## 適用作物と使用方法

作物名	適用害虫名	10アール当り使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カルボスルファンを含む農薬の総使用回数
さとうきび	ハリガネムシ類 メイチュウ類	6~9kg	植付時	1回	植溝処理土壌混和	3回以内 (植付時の土壌混和は1回以内、培土時の土壌混和は1回以内、散布は1回以内)
	コガネムシ類幼虫	9kg	培土時	1回	株元処理土壌混和	
	カンシャコバネナ ガカメムシ	3~4kg	収穫100日前まで	1回	散布	

※本内容は2020年10月16日付の登録内容に基づいています。

## 効果・薬害等の注意事項

---

- 本剤を使用した場合には、ベンフラカルブを含む剤を使用しないでください。
- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 土壌が極度に乾燥している時は、処理後灌水を行ってください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

## 安全使用上の注意事項

---



- 医薬用外劇物につき、取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤による中毒に対しては、動物実験で硫酸アトロピン製剤の投与が有効であると報告されています。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とししてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

### 魚毒性等

水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋は水産動植物に影響を与えないよう、適切に処理してください。

### 保管

密封し、直射日光をさけ、食品と区別して冷涼・乾燥した所に、鍵をかけて保管してください。盗難、紛失の際は警察に届け出てください。