

水稲用除草剤

石原ワンオール粒剤

NO IMAGE

写真は現在準備中です

除草剤分類

27,15

農林水産省登録	第15986号
有効成分	ピラゾキシフェン（化管法1種）・・・6.0% プレチラクロール（化管法1種）・・・1.5%
性状	類白色細粒
人畜毒性	普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
有効年限	3年
包装	3kg × 8袋

特長

✓ 広範囲の雑草に効く非SU系の除草剤
ピラゾキシフェンとプレチラクロールの非SU系2成分混合剤です。ノビエ、コナギ等の一年生雑草やマツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ等の広範囲の水田雑草に高い効果を発揮します。

✓ 長い抑草期間
適切な使用によって長期間後発雑草を抑え、40日程度の残効が期待できます。

✓ 安定した効果
温度や土壌条件によって影響されることが少なく、気象の年次変動や地域性によって生じる雑草のガラガラ発生の状態においても安定した効果を発揮します。

✓ 水稲や周辺作物に影響が少ない
本剤は水稲に対する影響が少なく、移植直後から使用できる除草剤です。また、いぐさやれんこん、せり、くわいなどに対して影響が少なく、これらの隣接田でも使用できます。

適用作物と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	10アール当り 使用量	本剤の 使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ヒルムシロ	移植直後～ノビ エ2葉期 但し、移植後30 日まで	砂壤土～埴土	3~4kg	1回	湛水散布	全域（北海道を 除く）の普通期 及び早期栽培地 帯
いぐさ	水田一年生雑草	植付後～スズメ ノテッポウ3葉 期 または ノビエ1.5葉期ま で	壤土～埴土	3kg	2回以内	湛水土壌処理	全域

【各有効成分を含む農薬の総使用回数】

ピラゾキシフェン・・・2回以内、プレチラクロール・・・2回以内

※本内容は2018年1月26日付の登録内容に基づいています。

効果・薬害等の注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤の移植水稻の使用時期は雑草発生前からノビエ2葉期までですが、雑草の発生始期散布の効果が高いので時期を失ないように早めに使用してください。また、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意してください。
各雑草の散布適期は次の通りです。
ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ・・・2葉期まで
ミズガヤツリ・・・・・・・・・・・・・・・・発生始期まで
ヒルムシロ・・・・・・・・・・・・・・・・発生期
- 苗の植付けが均一になるように代かきをていねいに行ってください。未熟有機物を施用した場合は特にていねいに代かきを行ってください。
- 散布に当たっては水の出入りを止め、湛水のまま田面に均一に散布し、少なくとも4～5日間は通常の湛水状態（水深3～5cm）を保ち、田面を露出させたりしないようにしてください。また、散布後7日間は落水やかけ流しはしないでください。
- 砂壌土の水田では所定範囲で少なめの薬量を散布してください。
- 次のような条件下では、散布後、初期に一時的な生育抑制やクロロシスを生じることがあるので、そのような条件下では使用しないでください。特にこれらの条件と散布後数日以内の梅雨明けなどによる異常高温が重なると、初期生育の抑制が顕著になることがあるので注意してください。
 - ・ 砂質土壌の水田、漏水田（減水深2cm/日以上）
 - ・ 軟弱苗を移植した水田
 - ・ 極端な浅植えをした水田
- 本剤を無人航空機による湛水散布または湛水土壤処理に使用する場合は、次の注意事項を守ってください。
 - ・ 湛水散布または湛水土壤処理は散布機種種の散布基準に従って実施してください。
 - ・ 散布機種種に適合した散布装置を使用してください。
 - ・ 粒剤散布装置については、事前に薬剤の物理性に合わせてメタリング開度を調整してください。
 - ・ 当該水田周辺部への飛散防止のため、散布装置のインペラ（スピナ）の回転数を低速に調整してください。
 - ・ 散布薬剤の飛散によって他の作物に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、圃場の端から5m以上離れた位置から圃場内に散布してください。
 - ・ 水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意してください。
- 本剤の使用にあたっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

安全使用上の注意事項



- 誤食などのないよう注意してください。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。
眼に入った場合には直ちに水洗し、医師の手当を受けてください。
- 散布の際は、マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また、粉末を吸い込んだり浴びたりしないように注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをして、衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は、他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

魚毒性等

水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。

水産動植物（藻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。

散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管

密封し、直射日光をさけ、食品と区別して冷涼・乾燥した所に保管してください。