製品情報

殺菌剤

フロンサイドSKY

殺菌剤分類	29

農林水産省登録	第24414号
有効成分	フルアジナム（化管法 1種）・・・・・・39.5%
性状	淡黄色水和性粘稠懸濁液体
人畜毒性	普通物（毒劇物に該当しないものを指していう通称）
有効年限	3年
包装	5L×3本

特長

- 無人航空機専用剤
  北海道限定の無人航空機専用殺菌剤です。
- 天敵・有用生物に対する高い安全性
  ミツバチ、捕食性のダニ等の有用生物にはほとんど影響がありません。
- 高い残効性・耐雨性
  植物体内への浸透移行性はほとんどなく、治療効果は認められませんが、残効性・耐雨性にすぐれ、高い予防効果があります。

フロンサイドSKYは北海道限定で販売しております。

取扱い：ホクサン株式会社、石原バイオサイエンス株式会社

適用作物と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	10アール当り使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
小麦	雪腐小粒菌核病 雪腐大粒菌核病 紅色雪腐病 なまぐさ黒穂病	8倍	0.8ℓ	根雪前	2回以内	無人航空機による散布	3回以内 （は種前は1回以内、は種後は2回以内）
		16倍	1.6ℓ				

※本内容は2022年7月6日付の登録内容に基づいています。

効果・薬害等の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 使用直前に、容器をよく振ってください。
- 本剤は保護効果主体の薬剤であり、病原菌に感染した後の散布では効果が不十分な場合があるので散布時期に注意してください。
- 他剤との混用は、薬害を生じやすいので注意してください。
- 無人航空機による散布に当たっては、次の注意事項を守ってください。
  - ・散布は各散布機種の散布基準に従って実施してください。
  - ・散布機種に適合した散布装置を使用してください。
  - ・散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
  - ・散布薬液の飛散によって他の動植物に影響を与えないよう、散布区域の選定に注意するとともに、散布区域の諸物件に十分留意してください。
  - ・散布終了後は、次の事項を守ってください。
  1. 使用後の空容器は放置せず、安全な場所に廃棄してください。
  2. 機体の散布装置は十分洗浄してください。また、薬液タンクの洗浄廃液は河川等に流さないでください。
- 本剤の使用に当たっては、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

安全使用上の注意事項

● 本剤は皮膚感作性を有し、皮膚かぶれ等を生じることがあるので、以下の点に注意してください。

・かぶれやすい体質の人および本剤または他剤においてかぶれた経験のある人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触はさけてください。

・薬液調製時および無人航空機による散布の際は下記の装備を着用するとともに保護クリームを使用してください。

操縦者：ヘルメット、保護メガネもしくは保護面、防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣、ゴム長靴。

補助者：ヘルメット、保護メガネ、防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣、ゴム長靴。

・作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。

・作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。

● 本剤は眼および皮膚に対して刺激性があるので薬剤が眼に入ったり、皮膚に付着しないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けるようにしてください。皮膚に付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落してください。

● 蚕に対して影響を及ぼすおそれがあるので、養蚕で使用する桑葉にかからないようにしてください。

魚毒性等

使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管

密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して冷涼な所に保管してください。

© ISK BIOSCIENCES K.K.