

ケンジャフロアブル
(イソフェタミド水和剤)

登録番号: 第23993号

適用拡大の概要

<適用病害虫名の追加>

- ・作物名「なす」に適用病害虫名「黒枯病」を追加する。
- ・作物名「トマト」、「ミニトマト」に適用病害虫名「すすかび病」を追加する。
- ・作物名「はなやさい類」に適用病害虫名「菌核病」を追加する。

<希釈倍数の変更>

- ・作物名「豆類(種実、ただし、いんげんまめ、らっかせいを除く)」の希釈倍数を「1500倍」から「1500～3000倍」に変更する。
- ・作物名「いんげんまめ」の適用病害虫名「菌核病」、「灰色かび病」の希釈倍数を「1500倍」から「1500～3000倍」に変更する

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イソフェタミドを含む農薬の総使用回数
なす	菌核病 うどんこ病 灰色かび病 すすかび病 黒枯病	1500倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
トマト ミニトマト	葉かび病 うどんこ病 灰色かび病 菌核病 すすかび病						
はなやさい類	黒すす病 菌核病						
豆類 (種実、ただし、 いんげんまめ、 らっかせいを除 く)	菌核病 灰色かび病	1500 <u>～3000</u> 倍		収穫14日前 まで	2回以内		2回以内
いんげんまめ	炭疽病	1500倍					

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>なし