

品名	ISKテルスターフロアブル					国連番号	3082						
該当法規対応・危険有害性													
消 防 法						毒物及び劇物取締法			農薬取締法				
類 別						性 質 (法別表)	品 名 (法別表)	毒 物	劇 物	特 定 毒 物	殺 虫 剤	除 草 剤	殺 菌 剤
第1類	第2類	第3類	第4類	第5類	第6類								
									●		●		
危 険 性			有 害 性			環 境 汚 染 性		性 状					
特 性	禁水性	爆発性	可燃性	有毒ガス発生	目・皮膚に触れると危険	河川への流入注意		固 体	液 体	気 体	水 溶 性		
					●	●			●				
<p>事故発生時の応急措置</p> <p>①車を安全な場所に移動する。(人家や人ごみを避け、できるだけ交通の障害にならないような場所に移動し、エンジンを停止し、車止めをする。)</p> <p>②事故の発生を大声で告げ、下記事項を消防署及び警察署に通報し、人を風上に避難させる。</p> <p>③保護具を着用し、漏れ止め・回収を行う。</p>													
<p>緊急通報 (TEL)</p> <p>119 (消防署) 110 (警察署) 高速道路の非常電話</p> <p>「緊急通報例」</p> <p>1. い つ 何時 何分頃</p> <p>2. ど こ で 市 地区 (国・県・市) 道 号線 付近で</p> <p>3. な に が 「テルスターフロアブル (毒物及び劇物取締法 劇物)」が</p> <p>4. どう した 漏れています。</p> <p>5. ケ ガ 人 は ケガ人がいます (救急車をお願いします)。 ケガ人はいません。</p> <p>6. 私の名前は ○○運送会社 ○○です。</p>													
<p>緊急連絡</p> <p>荷送会社 石原産業株式会社四日市工場</p> <p>住 所 三重県四日市市石原町1番地</p> <p>電 話 平日・昼間 059-345-6165</p> <p>休日・夜間 059-345-6165</p>													

品名	テルスターフロアブル
災害拡大防止処置	
<p>漏洩・飛散したとき</p> <ol style="list-style-type: none">① 風下の人を退避させ、周囲にロープを張り、関係者以外は、立入を禁止すると共に、オガクズ、土砂等のような適当吸収材で直ちに吸収させて、密閉できる空容器に回収する。② 公共の水路、水源等に流出した時は、警察、水質関係官庁へ知らせる。 <p>周辺火災の時</p> <ol style="list-style-type: none">① 容器を安全な場所へ移動する。② 移動不可能な場合は、容器及び周囲に散水する。 <p>引火・発火したとき</p> <ol style="list-style-type: none">① 火元への燃焼源を絶ち、消火剤（粉末・炭酸ガス・泡）を使用して風上から消火する。容器が加熱されている場合は、爆発防止のために、散水して容器を冷却する。 <p>救急措置</p> <ol style="list-style-type: none">① 皮膚に付着した場合は、石けんを使用してよく落とす。② 目に入った場合は、清浄な水で最低15分間眼を洗浄したのち、直ちに眼科医の手当てを受けること。洗顔の際は、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水が行き渡るように洗浄する。③ 大量に吸入した場合は、新鮮な場所に移し、安静、保温する。必要な場合は医師の診断を受ける。	
<p>特記事項</p> <p>急性急毒治療薬としては、筋肉弛緩剤（メトカルバモール製剤等）が有効です。</p>	

テルスターフロアブル

別名 ビフェントリン水和剤
 化学名 2-メチルピフェニル-3-イルメチル=(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロプロパ-1-エニル)-2,2-ジメチルシクロプロパノールキラル体
 濃度 7.2%
 劇物
 性状 類白色水和性粘稠懸濁液体
 比重 0.93~1.13

措 置	漏 洩 時	<p>風下の人を退避させ、周囲にロープを張り、関係者以外は、立入を禁止すると共に、オガクズ、土砂等のような適当吸収材で直ちに吸収させて、密閉できる空容器に回収する。</p> <p>公共の水路、水源等に流出した時は、警察、水質関係官庁へ知らせる。</p> <p>作業の際には必ず保護具を着用する。風下では作業をしない。</p>				
	出 火 時	<p>(周辺火災の場合) 容器を安全な場所へ移動する。 移動不可能な場合は、容器及び周囲に散水する。</p> <p>(着火した場合) 火元への燃焼源を絶ち、消火剤(粉末・炭酸ガス・泡)を使用して風上から消火する。容器が加熱されている場合は、爆発防止のために、散水して容器を冷却する。</p> <p>(消火剤) 粉末、炭酸ガス、泡</p>				
	暴 露 ・ 接 触 時	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">急と 性刺 中劇 毒性</td> <td> <p>(吸入した場合)</p> <p>(皮膚に触れた場合) 皮膚刺激性無し</p> <p>(眼に入った場合) 軽度の眼刺激性有り</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">救 急 方 法</td> <td> <p>(吸入した場合) 新鮮な場所に移し、安静、保温する。必要な場合は医師の診断を受ける。</p> <p>(皮膚に触れた場合) 石けんを使ってよく落とす。</p> <p>(眼に入った場合) 清浄な水で最低15分間眼を洗浄したのち、直ちに眼科医の手当てを受けること。洗顔の際は、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水が行き渡るように洗浄する。</p> </td> </tr> </table>	急と 性刺 中劇 毒性	<p>(吸入した場合)</p> <p>(皮膚に触れた場合) 皮膚刺激性無し</p> <p>(眼に入った場合) 軽度の眼刺激性有り</p>	救 急 方 法	<p>(吸入した場合) 新鮮な場所に移し、安静、保温する。必要な場合は医師の診断を受ける。</p> <p>(皮膚に触れた場合) 石けんを使ってよく落とす。</p> <p>(眼に入った場合) 清浄な水で最低15分間眼を洗浄したのち、直ちに眼科医の手当てを受けること。洗顔の際は、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水が行き渡るように洗浄する。</p>
	急と 性刺 中劇 毒性	<p>(吸入した場合)</p> <p>(皮膚に触れた場合) 皮膚刺激性無し</p> <p>(眼に入った場合) 軽度の眼刺激性有り</p>				
救 急 方 法	<p>(吸入した場合) 新鮮な場所に移し、安静、保温する。必要な場合は医師の診断を受ける。</p> <p>(皮膚に触れた場合) 石けんを使ってよく落とす。</p> <p>(眼に入った場合) 清浄な水で最低15分間眼を洗浄したのち、直ちに眼科医の手当てを受けること。洗顔の際は、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水が行き渡るように洗浄する。</p>					
保 護 具	<p>呼吸保護具：防塵マスク</p> <p>眼と顔面の保護具：保護眼鏡</p> <p>皮膚の保護：ゴム手袋、保護衣</p>					