

飼料用とうもろこし専用除草剤

2025年度 ワンホープ乳剤の適用品種一覧

- ワンホープ乳剤は、この表の適用品種以外には使用しないで下さい。晩蒔き、二期作品種、極晩生品種には使用しないで下さい。
- 高温となる日（最高気温 30℃以上）、または乾燥により作物がストレスを受けている状態では使用しないで下さい。
- 使用時期はとうもろこしの3葉～5葉期ですので、その範囲内で使用して下さい。
- 自家採種とうもろこしには使用しないで下さい。
- 他剤（ベンタゾン剤、s-メトラクロール剤）との混用で薬害が強くあらわれる場合がありますので、使用しないで下さい。なお、その他の薬剤との混用については、弊社までお問い合わせ願います。

品種名	品種名	品種名	品種名	品種名
<b>パイオニアデント</b> 39B29 P7034 P7948 P7631 P8025 39K56 *P8888 *P8284 P82848 *39T45 P9027 P9074 P0200 P0704 P9400 36B08 P1543 34N84 P1204 P1341 P1344 P1690 P2088 P2105 P9960 (*は北海道のみ適用可)	<b>ロイヤルデント</b> TH1515 TH1222 グランデ80 (TH1315) スピーダ82 (TH1513) フレック85 (TH1475) TH058 フォルトナ90 (TH2154) ギガス93 (TH1970) プロフィ95 (TH13101) ロブスト105 (TH2176) TX1235 TX1334 TX1162 TX1277	<b>ゴールドデント</b> KD254 KD320 KD376 KD420 *KD421 KD460 KD502 KD551 KD580 KD641 KD671 KD731 KD078 バステト *KD082 ゲルセミ KD085 ベローナ KD090 カリス KD100 コルビー KD100 エボワス KD105 リコッタ KD106 カンタル KD125 ガブロン (*は北海道のみ適用可)	<b>スノーデント</b> LG3490 110(LG30500) 115(LG31.588) 118R(SH5702) SH4812(SH4812) 125T(SH2821)	<b>ファームデント</b> 75日 (FD21-68) 80日 (FD26-24) 80日 (FD26-72) 85日 (FD33-22) 88日 (FD34-66) 90日 (FD36-12) 95日 (FD41-62) 100日 (FD47-85) 103日 (FD49-65) 105日 (FD51-76) 110日 (FD56-24) 110日 (FD58-27)
			<b>ニューデント</b> 75(LG3215) 78 ソリード(Anjou227) *80(LG31207) 85(LG31223) 85V ビビアン 85 エリオット 85(LG31237) 90(LG31295) 100(LG3457) 105(LG2533)	<b>クミアイデント</b> 105 113
<b>Z-Corn</b> Z750α Z800α Z850α Z950α Z105 Z112 Z115 Z118 Z120 Z125		<b>サイレージコーン</b> NS115スーパー NS118スーパー NS125スーパー NS129スーパー 95日 タラニス	<b>ネオデント</b> ユミル85(SL19017) エミナ88(SH14081) *アシル90(SH1353) クロノス90(SL12029) マグナス95(SHY4041) エスパス95(SL0746) (*は北海道のみ適用可)	エスパー S-8812 コビー KWSジュリオ シャンティ チベリウス メルクリオ コロサリス *ミリアーノ セバスト トレイヤ だいち みとりゆたか 北交65号 タカネスター タカネドウ ゆめちから ゆめそだち ゆめつよし (*は北海道のみ適用可)
*パイオニアデント P8888、P8284、39T45、ゴールドデント KD421、KD082 ゲルセミ、ニューデント 80(LG31207)、ネオデント アシル90(SH1353)及びミリアーノには北海道地域以外では使用しないで下さい。				

2024年12月末現在