



生物農薬

## スワルバンカーロング (システムスワルくんロング)



農林水産省登録	第24554号
有効成分	スワルスキーカブリダニ・・・250頭／パック
性状	淡黄赤色粒
包装	100パック入 (250頭／パック)

## 特長

- ✓ 従来品よりパワーアップ  
広い害虫種を対象に長く安定した効果を発揮する「システムスワルくん」をリニューアルした製品です。天敵の放出期間が従来品に比べ長くなることで、害虫防除効果を増強しています。
- ✓ 薬剤抵抗性の発達した害虫類にも有効  
天敵生物ですので、薬剤抵抗性の発達した害虫類にも有効です。また、本剤の使用によって薬剤抵抗性が発達するおそれ也没有せん。
- ✓ JAS法に適合しています  
JAS（日本農林規格）法が定める有機農産物、または特別栽培農産物にも使用可能です。
- ✓ アザミウマ、コナジラミ、ミカンハダニ等をエサとする天敵です  
農作物を加害する害虫類（アザミウマ、コナジラミ、ミカンハダニ等）のみを捕食するので、農作物に影響を与えることなく、ハダニを防除できます。
- ✓ 人や環境にやさしい生物農薬です  
環境に対する影響や人・動植物への影響はほとんどなく、安心してご使用いただけます。
- ✓ IPMプログラムを牽引します  
害虫類の発生が多い施設栽培では、有効な薬剤と組み合わせることで、化学農薬の使用回数軽減や環境負荷の軽減に貢献します。

適用作物と使用方法

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スワルスキーカブリダニを含む農薬の総使用回数
かんきつ (施設栽培)	ミカンハダニ	1～5パック/樹	発生直前～発生初期	—	放飼	—
マンゴー (施設栽培)	チャノキイロアザミウマ	1～2パック/樹				
びわ (施設栽培)	ミカンハダニ	2パック/樹				
ぶどう (施設栽培)	チャノキイロアザミウマ	5パック/樹				
野菜類 (施設栽培、ただし、トマト、ミニトマトを除く)	アザミウマ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ	100～200パック/10a				
		8～25パック/100株				
花き類・観葉植物 (施設栽培)	アザミウマ類	200パック/10a				
		1～6パック/100株				

※ 本内容は2025年12月10日付のシステムスワルくんログの登録内容に基づいています。

## 効果・薬害等の注意事項

---

- 本剤はアザミウマ類およびミカンハダニ等の害虫を捕食する天敵であるスワルスキーカブリダニを含有するパック製剤である。
- パック内でのスワルスキーカブリダニの生存日数は短いので、入手後速やかに使用し、使いきること。
- パックは破らずに、作物の茎や枝等に直接またはできるだけ近接して吊り下げて放飼すること。
- 天敵保護装置を使用する場合は、パックを破らずにそのまま天敵保護装置の中に装着し、作物の茎や枝等に直接またはできるだけ近接して吊り下げるか株元に置くこと。吊り下げられないときは、ピン、ひも等で固定すること。
- 害虫の密度が高まってからの放飼は十分な効果が得られないので、害虫の発生直前から発生初期に最初の放飼を行うこと。
- かんきつのミカンハダニの防除に使用する場合は、無加温、厳冬期等の天敵が活動できない時期の使用をさけること。
- 放飼はできるだけ均一に行うことを原則とするが、害虫の発生にむらがある場合には発生の多いところに重点的に放飼すること。
- 苗床で使用する場合には、株数に応じて放飼量を調整すること。
- スワルスキーカブリダニの活動に影響を及ぼすおそれがあるので、本剤の使用期間中に他剤を処理する場合は十分に注意すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

# 安全使用上の注意事項

● アレルギー体質の人は取扱いに十分注意すること。

## 魚毒性等

この登録に係る使用方法では該当がない。

## 保管

本剤は天敵農薬であり、生存日数が短いので、入手後直ちに使用すること。

やむを得ず保管する場合は、直射日光をさけ、冷暗所で保管し、必ず使用期限内（最終有効年月まで）に使いきること。

# 備考

本剤は、天敵保護装置「バンカーシート」（特許5681334号）とのセット製品（愛称：スワルバンカーロング）として提供されます。スワルバンカーロングはシステムスワルクんロング（100パック入）、バンカーシート、黒フェルト、保水資材で構成されます。（スワルバンカーロング花粉セットにはNutrimite(花粉50g)が付属します）

### スワルバンカー® ロングの構成物・組み立て方

✓ バンカーシート本体

←システムスワルクんロング

↑ 黒フェルト (産卵基質)

保水資材→

■有効成分

・スワルスキーカブリダニ 250頭/パック

① 黒フェルトでカブリダニパック製剤のフック部分を挟みます。（フック部分は折り曲げたり、取り外したりしないでください）

■その他の成分

・バンカーシート ・黒フェルト(産卵基質) ・保水資材

※花粉セットには、Nutrimite®(花粉50g)が付属します。

② バンカーシートの下から挿入した後、保水資材を5個入れます。

③ 上記のように入れてください。

①×印のある折込み部分を先に折込みます。

②○印のある折込みはあとから折込んでください。

バンカーシート®は農研機構・中央農研を中心とした農食事業(実用開発ステージ26070C)で実用化技術を確立しました。