

ケンジャフロアブル  
(イソフェタミド水和剤)

登録番号: 第23993号

適用拡大の概要

<適用病害虫名の追加>

- ・作物名「きゅうり」に適用病害虫名「黒星病」を追加する。
- ・作物名「すいか」に適用病害虫名「菌核病」を追加する。
- ・作物名「メロン」に適用病害虫名「菌核病」を追加する。
- ・作物名「たまねぎ」に適用病害虫名「灰色腐敗病」を追加する。
- ・作物名「ピーマン」に適用病害虫名「灰色かび病」を追加する。

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イソフェタミドを含む農薬の総使用回数
きゅうり	菌核病 灰色かび病	1000～1500倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	4回以内	散布	4回以内
	褐斑病 うどんこ病 つる枯病 <b>黒星病</b>	1500倍					
すいか メロン	つる枯病 うどんこ病 <b>菌核病</b>	1500倍		3回以内	3回以内		
たまねぎ	灰色かび病	1000～3000倍		収穫3日前 まで	4回以内		4回以内
	小菌核病	1000～1500倍					
	<b>灰色腐敗病</b>	1000～2000倍					
ピーマン	黒枯病 <b>灰色かび病</b>	1500倍	収穫前日 まで	3回以内	3回以内		

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>なし