

ナインG乳剤
(ニコスルフロン乳剤)

登録番号: 第23085号

適用拡大の概要

<使用方法・作物名の変更>

・作物名「さつき」の使用方法を「雑草茎葉散布(樹間・樹冠下)」から「雑草茎葉散布又は全面散布」へ変更し、さらに作物名を「つつじ類」へ変更する。

<作物名の追加>

・作物名「つばき類」「いぬつげ」「どうだんつつじ」を追加する。

<使用時期の変更>

・作物名「日本芝」の使用時期を「春夏期芝生育期(雑草生育期)」から「芝生育期(雑草生育期)」に変更する。

(下線部が変更点)

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用回数	使用方法	ニコスルフロンを 含む農薬の 総使用回数
			薬量	希釈 水量			
<u>つつじ類</u>	チガヤ	雑草生育期	0.1～0.15 ml/m ²	100～ 200ml/m ²	3回以内	<u>雑草茎葉 散布又は 全面散布</u>	3回以内
<u>つばき類</u>						雑草茎葉 散布又は 全面散布	
<u>いぬつげ</u>							
<u>どうだんつつじ</u>							
日本芝		<u>芝生育期 (雑草生育期)</u>				散布	

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>

以下の記載を追加する。

つつじ類・つばき類・いぬつげ・どうだんつつじで使用する場合は、一般的注意事項の他に、次の事項に注意すること。

1) 幼木に使用すると薬害を生じるおそれがあるため注意すること。

2) 新梢伸長期に使用すると新梢の生育抑制や新葉が黄化する可能性があるので、木を大きくしたい場合は使用を避ける。