石原の農薬 混用事例

混用事例についての注意事項（※必ずお読みください）

- この混用事例表は使用者が混用する際の目安となるように、物理化学性・薬害等の試験例・事例を参考にまとめたものです。混用事例を紹介するもので、混用を薦めるものではありません。あくまでも参考事例ですので、使用にあたっては各薬剤の登録内容を十分確認のうえ、ご使用ください。
- 全国的に見た一応の目安として作成しており、地域・産地で経験や知見がある場合は本表より優先させてください。
- 混用事例の記号の意味については別記の通りです。混用において問題が生じる場合や知見が少ない事例（空欄）については、原則行わないでください。
- この混用事例表は、登録の範囲の希釈濃度で、できるだけすみやかに散布を完了することを前提として作成しています。
- 農薬は単用でも作物の種類、品種、生育ステージ、気象・栽培条件などによって薬害を生じる場合があります。
- 塩化銅・硫酸銅のように、成分名で一括表記した薬剤は、個々の薬剤について登録の有無を確認してください。また、これらの成分名一括表記薬剤との混用事例は、必ずしも全ての登録銘柄との混用事例を表すものではありません。
- 不明な点は専門の技術者に相談してください。また、混用にあたっては各薬剤の製品ラベルをよく読んでください。相手剤の登録を保証するものではありませんので、最新の登録内容を順守してください。

※混用事例は年に1回の頻度で更新しております。

記号の説明

●：混用して問題なかった
◎：使用直前の混用なら問題なかった
〇：混用で凝集するが、攪拌すれば散布に問題なかった
△：物理性、効果低下などの点で問題がある
▲：薬害の点で問題がある
×：混用できない
空欄：表記するに足りる知見や経験に乏しい

ISK 石原バイオサイエンス株式会社

ウララ50DFの混用事例＜2026年10月作成＞

●：混用して問題なかった　　◎：使用直前の混用なら問題なかった　　○：混用で凝集するが、撹拌すれば散布に問題なかった

殺虫剤	かんきつ（みかんは除く）	みかん	れんこん	ゆり	きく	カーネーション
アカリタッチ乳剤	●	●				
アクセルフロアブル	●	●			●	●
アクタラ顆粒水溶剤				●		
アグリメック	●	●		●		
アドマイヤーフロアブル				●	●	
アタブロン乳剤					●	
アニキ乳剤	●	●				
アファーム乳剤		●				
アプロードエースフロアブル	●	●				
アプロード水和剤	●	●				
アプロードフロアブル	●	●				
エクシレルSE	●	●				
エコピタ液剤	●	●				
エルサン乳剤	●	●				
オリオン水和剤40	●	●				
オルトラン水和剤				●		
カウンター乳剤					●	
カスケード乳剤		●				
カネマイトフロアブル	●	●				
カルホス乳剤					●	
コテツフロアブル	●	●		●	●	
コロマイト乳剤					●	
コロマイト水和剤	●	●				
サンマイト水和剤	●	●				
サンマイトフロアブル					●	●
ジェイエース水溶剤				●	●	
スタークル顆粒水溶剤	●	●			●	
スターマイトフロアブル	●	●			●	
スピノエース顆粒水和剤					●	●
スピノエースフロアブル	●	●				
スミチオン乳剤	●	●		●		
ゼンターリ顆粒水和剤			●		●	
ダーズバン乳剤40						
ダニエモンフロアブル	●	●				
ダニカット乳剤20						
ダニゲッターフロアブル	●	●				
ダニコングフロアブル	●	●				
ダニサラバフロアブル	●	●			●	●
ダニトロンフロアブル	●	●			●	
ダブルフェースフロアブル	●	●				
ダントツ水溶剤				●		
ディアナSC				●	●	●
ディアナWDG	●	●				
テッパン液剤	●	●				
テルスター水和剤	●	●			●	●
テルスターフロアブル	●	●			●	●
デルフィン顆粒水和剤			◎			
トアローフロアブルCT			●			
トリガード液剤					●	
トレボン乳剤				●	●	
ニッソラン水和剤	●	●			●	●
粘着くん液剤	●	●			●	
ノーモルト乳剤					●	

殺虫剤	かんきつ（みかんは除く）	みかん	れんこん	ゆり	きく	カーネーション
ハチハチ乳剤					●	
ハチハチフロアブル	●	●			●	
バロックフロアブル	●	●			●	●
ピラニカEW					●	●
ビルク水和剤					●	
ファインセーブフロアブル	●	●				
フェニックス顆粒水和剤				●	●	●
ベストガード水溶剤				●		●
ペンタック水和剤					●	
マイトコーネフロアブル	●	●			●	
マシン油乳剤	●	●				
マッチ乳剤					●	
マラソン乳剤				●		
モスピラン顆粒水溶剤	●	●		●		
リーズン顆粒水和剤	●	●				
ロディー乳剤	●	●		●		●

※みかん、かんきつは幼果のみでの評価

© ISK BIOSCIENCES K.K.

ウララ50DFの混用事例＜2026年10月作成＞

●：混用して問題なかった　　◎：使用直前の混用なら問題なかった　　○：混用で凝集するが、撹拌すれば散布に問題なかった

殺菌剤	かんきつ（みかんは除く）	みかん	れんこん	ゆり	きく	カーネーション
アミスター20フロアブル					●	
アンビルフロアブル					●	
エムダイファー水和剤	●	●			●	
オーシャイン水和剤	●	●				
オーソサイド水和剤80			●			●
カスミンボルドー	●	●		●		
カリグリーン				●		●
キノンドー水和剤80	●	●				
ゲッター水和剤				●		
ケンジャフロアブル	●	●				
コサイド3000	●	●				
コロナフロアブル					●	
サプロール乳剤					●	
ジマンダイセン水和剤	●	●			●	
ジマンダイセンフロアブル					●	
スイッチ顆粒水和剤	◎	◎				
スミレックス水和剤		●				
ストロビードライフロアブル	●	●				
石灰硫黄合剤	●	●				
ダコニール1000				●	●	
チルト乳剤25					●	
テーク水和剤	●	●				
デランフロアブル	●	●				
トップジンM水和剤	●	●	●	●	●	
トップジンMゾル					●	
トリフミン水和剤				●	●	●
トリフミン乳剤					●	
ナティーボフロアブル	●	●				
ナリアWDG	●	●				
バシタック水和剤75					●	
ピリカット乳剤					●	
ファンタジスタ顆粒水和剤	●	●				
フルーツセイバー	●	●				
フルピカフロアブル				●		
フロンサイドSC	●	●				
ベルクート水和剤	◎	◎				
ペンコゼブ水和剤	●	●				
ポリオキシンAL乳剤					●	
マネージ乳剤					●	
ラリー乳剤					●	
ランマンフロアブル	●	●				
リドミルゴールドMZ		●				
レーバスフロアブル	●	●				
Zボルドー			●			
ICボルドー66D	◎	◎		◎		

その他	かんきつ（みかんは除く）	みかん	れんこん	ゆり	きく	カーネーション
アビオンーE	●	●				
クレフノン	○	○				
シリカブロー	●	●				
KKステッカー	●	●				

※みかん、かんきつは幼果のみでの評価

© ISK BIOSCIENCES K.K.